NIPPON PAINT

# HYBRIDSHIELD

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน

## สีแกร่งระดับพรีเมียม ทนแดด ทนฝน ทนเช็ดล้าง

สีทาฟ้าพลาม สีทาใน สีทาภายนอก สีรองพื้นปูนใหม่

ANTI VIRUS & BACTERIA

LEED & WELL SILVER ION

สุดยอดเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Super Hybrid Acrylic Plus

PREMIUM GRADE 100% ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR

日本ペイント

日本ペイント

# HYBRIDSHIELD

## SUPER HYBRID ACRYLIC PLUS

ขีดสุดแห่งความทนทานพร้อมปกป้องบ้านอย่างเหนือชั้น ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีอญเมิดสีละเอียดจากประเทศญี่ปุ่น

ด้วยอญเมิดสีละเอียดที่เชื่อมโยงกับโมเลกุลของอะคริลิก จึงสามารถแทรกซึมลึกถึงในเนื้อปูน ทำให้แข็งแรงอย่างทรงพิเศษเกาะอย่างหนาแน่น ช่วยป้องกันการหลุดร่อนของสีพีลสี ทนทานต่อด่างและเกลือ นำป้องกันจากทุกสภาวะอากาศสีสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ

## ผลการทดสอบประสิทธิภาพ Nippon Paint HybridShield

### HIGH HIDING POWER




ผลการทดสอบจากแผ่นวัดอย่างเปรียบเทียบการทาลงพื้นผิว พบว่า สีไฮบริดชิลด์มีประสิทธิภาพในการทาลงพื้นผิวที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด

### HIGH HEAT-REFLECTION

**ผลการทดสอบค่าสะท้อนสีเสียงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflectance : TSR)**

สามารถสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ได้ 92.7% ที่ทำลายด้วยเครื่อง UV-VIS-NIR Recording Spectrophotometer การันตีด้วยผลการประสิทธิภาพแบบสีสะท้อนแสดงระดับ 5 จากการรองพื้นขาว

### HIGH DURABILITY




**ความทนด่าง (Alkaline Resistance)**

จากผลทดสอบแบบสีไฮบริดชิลด์มีประสิทธิภาพความทนต่อด่างได้ดีกว่าสีทรอพพิเคิลแบรนด์อื่น เนื่องจากมีเม็ดสีละเอียดจึงทำให้ผิวเรียบเนียนและแข็งแรงทนทานต่อการเกิดด่างขึ้นในระยะเวลาที่นาน ทดสอบโดยวิธีการทาสีบนปูนที่ทดสอบใหม่เสร็จใช้ไว้ 3 วัน ซึ่งจากระยะเวลาต่อด่าง ปูนจะมีความเป็นด่างมาก และทำลายฟิล์มสีได้อย่างรวดเร็ว




**ความทนทานต่อสภาพอากาศ (Weathering Resistance)**

ผลการทดสอบแบบเร่งสีเปียกด้วยกลไกพิเศษด้วย QUV แบบเร่งสีเปียกจำลองทนต่อสภาวะอากาศได้ดีกว่าสีทรอพพิเคิลแบรนด์อื่น เนื่องจากค่า Delta E ของสีไฮบริดชิลด์หลังทดสอบมีค่าน้อยกว่าสีทรอพพิเคิลแบรนด์อื่น ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดค่าสีสะท้อนแสดงถึงสีที่ผิวเดิมกับหลังทดสอบ ยิ่งค่าน้อยยิ่งดี ทนทานต่อการเปลี่ยนสีได้ดีกว่า ทนทานต่อการเปลี่ยนสีได้ดีกว่า ทนทานต่อการเปลี่ยนสีได้ดีกว่า

*Total Delta E บอกถึงการทดสอบสีของตัวอย่างสีเปรียบเทียบ

## สีแกร่งระดับพรีเมียม ทนแดด ทนฝน ทนเช็ดล้าง

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม สุดยอดเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Super Hybrid Acrylic Plus

## พร้อมพลังซูเปอร์พลัส 4H (POWER SUPER PLUS)



### HIGH DURABILITY
**ปกป้องพบังจากทุกสภาวะอากาศ**

เกรดพรีเมียม อีฟเกรดี ป้องกันการหลุดร่อนของสีพีลสีกาบาเต่าดต่างและเกลือ ยืนยัดการเกิดเชื้อรา แบคทีเรียให้ยอดเยี่ยม ช่วยเว้กระแม้น้ำสีแทรกซึม (Microencapsulation) จึงช่วยนำป้องป้านจากทุกสภาวะอากาศให้ยอดเยี่ยม สีรองพลการทดสอบด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม บอก. 2321-2549 สีปิดมีสะทนสภาวะอากาศ

### HIGH WASHABILITY
**ป้องกันคราบสกปรกฟังลึก**

ฟิล์มสีมีเรียบ ทนทานต่อการเปื้อนต่าง เช่นปัดมีกระป้องกันไม่ให้คราบสกปรกซึมลึกลงสู่เนื้อ ทำให้การทำความสะอาดคราบต่างๆ เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ทำให้ฟิล์มสีมีการร่อน

### HEAT REFLECTION
**ช่วยสะท้อนความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์**

ป้องกันความร้อนและช่วยสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ได้ถึง 92.7% ป้องกันฟิล์มสีซีดจาง ลดคุณภาพภูมิความร้อนภายในบ้าน และช่วยประหยัดพลังงาน รับรองผลการทดสอบด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม บอก. 2514-2553 สีปิดมีสะทนลดความร้อนจากแสงอาทิตย์

### HIGH HIDING
**กลบมิดดี จบงานไว**

ถูกออกแบบมาให้ชนุภาพของเม็ดสีสีกลบรีเรองที่ตัวของงานแน่น จึงทำให้ปกปิดพื้นผิวดี ฟิล์มเรียบเนียน การใช้งานเนื้อสีเข้มข้น กลบมิดดีกว่าสีน้ำทางการทั่วไป

### HIGH WASHABILITY

**ความสามารถในการเช็ดล้าง (Washability)**

ผลการทดสอบแบบว่า ครบถ้วนสมบูรณ์ ช่องเช็ดแบบฟิล์มสีของสีไฮบริดชิลด์ มีมากกว่าสีทรอพพิเคิลแบรนด์อื่น แสดงถึงประสิทธิภาพในการเช็ดล้างทำที่หนักมากว่า




**ความทนทานต่อการขัดถู (Scrub Resistance)**

ผลการทดสอบแบบว่า สีไฮบริดชิลด์ มีประสิทธิภาพความทนทานทนต่อการขัดถูที่ครบถ้วนกว่าสีทรอพพิเคิลแบรนด์อื่น เนื่องจากฟิล์มเรียบเนียนยิ่งมีผิวมันยิ่งดี ฟิล์มสีมีคุณสมบัติมีประสิทธิภาพทนทานต่อการขัดถูที่จำนวน 20,000 ลอบ

ANTI VIRUS & BACTERIA

**นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ สำหรับภายใน**

- ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา* และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่** และแบคทีเรีย***ที่ผิวฟิล์มสี
- ผ่านการทดสอบ VOC Emission ตามมาตรฐาน CDPH v1.2-2017
- ผ่านการทดสอบ VOC Content ตามมาตรฐาน ISO 11890-2

*ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ โดยใช้ไวรัสโคโรนาสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea Virus หรือ PEDV) เป็นตัวแทนในการทดสอบ ซึ่งมีของค่ประกอบของเชื้อคล้ายไวรัส ในตระกูลเดียวกันกับไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2

**ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ค่า 99%

***ผ่านการทดสอบจากเอ็นบาตรฐานยับยั้งน่าของจุลินทรีย์โดยใช้เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐานการทดสอบ

UOV. 2321-2564 สีปิดมีสะทนสภาวะอากาศ | UOV. 2514-2564 สีปิดมีสะทนความร้อนจากแสงอาทิตย์ | UOV. 1123-2555 สีของฟิล์มสีที่เรียบเนียน | GREEN CHOICE | LEAD & MERCURY FREE ปราศจากสารตะกั่วและปรอท | LEED & WELL | SILVER ION

日本ペイント

# HYBRIDSHIELD

| ประเภทสี Type | การใช้งาน Usage | | ผลิตภัณฑ์ Product | ฟิล์มสี Finish film | ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./ทาลงบนพื้นผิว) Coverage (sq.m./gallon/coat) | การเจือจาง Dilution | การแห้งนับ ที่ 30 องศาเซลเซียส Drying time (30°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | แห้งทั่วผิว Surface dry | แห้งทาซ้ำได้ Dry to recoat |
| สีรองพื้น Primer | ปูนเปลือย Fresh wall | | สีรองพื้นปูนเปลือย นิปปอนเพนต์ อัลตร้า บล็อก ซีลเลอร์ Nippon Paint Ultra Block Sealer | สีขาว White | 30 – 35 | ใช้งานไม่ได้ No dilution | 45 นาที 45 Mins | 8 ชั่วโมง 8 hours |
| | กลบปูนใหม่ New wall | | สีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ วอล ซีลเลอร์ Nippon Paint HybridShield Wall Sealer | | 35 – 40 | น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume | 15 นาที 15 Mins | อย่างน้อย 2 ชั่วโมง At least 2 hours |
| | กลบปูนเก่า และปูนเดิมสภาพแกร่ง Old wall | | น้ำยารองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ Nippon Paint Excel Primer | ใส Clear | 30 – 35 | ใช้งานไม่ได้ No dilution | 45 นาที 45 Mins | นานกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours |
| สีทับหน้า Top coat | ภายนอก Exterior | | นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ สำหรับภายนอก ชนิดกึ่งเงา Nippon Paint HybridShield Exterior SemiGloss | กึ่งเงา SemiGloss | 35 – 40 | น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume | 20 นาที 20 Mins | 2 ชั่วโมง 2 hours |
| | | | นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ สำหรับภายนอก ชนิดด้าน Nippon Paint HybridShield Exterior Matt | ด้าน Matt | | | | |
| | ภายใน Interior | | นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ สำหรับภายใน ชนิดกึ่งเงา Nippon Paint HybridShield Interior SemiGloss | กึ่งเงา SemiGloss | | | | |
| | | | นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ สำหรับภายใน ชนิดด้าน Nippon Paint HybridShield Interior Matt | ด้าน Matt | | น้ำสะอาด 15 - 20% โดยปริมาตร Water 15 - 20% by volume | | |
| | ฟ้าพลาม Ceiling paint | | นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ สำหรับฟ้าพลาม Nippon Paint HybridShield Ceiling Paint | ด้านพิเศษ Super Matt | | น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume | | |

หมายเหตุ: ปริมาณการใช้สีและการเจือจาง ขึ้นอยู่กับพื้นผิว อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อม / ก่อนใช้งานควรคนกนสีจากบนให้เข้ากันก่อน

### การใช้งาน : Usage

เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นผิวปูนเปลือย คอนกรีต ยางก่ออิฐ หินทรายเนื้อแข็งใยสีน้ำ และอื่น ๆ เป็นต้น
For the decorative and protection on masonry wall, plaster, concrete, brick and fiber cement, etc.

### อุปกรณ์การทาเกลือบสี : Application

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี : Brush, roller or spray

### ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : Surface preparation

พื้นผิวต้องสะอาดและเรียงเนัก ปราศจากฝุ่นสะออง
- ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น Hi-520 หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini
- ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8

Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry.
- Moisture content no more than 6% by Kett model Hi-520 or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini
- pH no more than 8

**กลบพื้นผิวปูนใหม่ : New wall**

- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
  Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

**พื้นผิวปูนเก่า : Old wall**

- ขัดล้างสิ่งเก่าเดิมสภาพออกให้หมด (ในหวดไล้ผนงออก)
  Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter
- พื้นบริเวณที่เชื้อราขึ้นต้องใช้ทำความสะอาดก่อน เนื่องจากฟิล์มสีไม่ติดกับเชื้อรา ด้วยน้ำยาล้างเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเทค ไบโอออล 1 ลิตร ผสมน้ำ 3 ลิตร ทาบริเวณที่เกิดเชื้อรา ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง ล้างด้วยน้ำสะอาด ขัดด้วยน้ำยาทำความสะอาดก่อน เนื่องจากฟิล์มสีไม่ติดกับเชื้อรา ด้วยน้ำยาล้างเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเทค ไบโอออล 1 ลิตร ผสมน้ำ 3 ลิตร ทาบริเวณที่เกิดเชื้อรา ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง ล้างด้วยน้ำสะอาด ขัดด้วยน้ำยาทำความสะอาดก่อน เนื่องจากฟิล์มสีไม่ติดกับเชื้อรา
  Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and make good any surface defects, clean off and dry.
- ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลซ วอล พอต
  Smoothen the putty filler areas with Nippon Paint Vinilex Wall Putty.

การรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
Apply 1 coat of Nippon Paint HybridShield Wall Sealer

การรองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
Apply 1 coat of Nippon Paint Excel Primer

การทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ สำหรับภายนอก หรือนิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว
Apply 2 coats of Nippon Paint HybridShield Exterior or Nippon Paint HybridShield Interior


NIPPON PAINT

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 71 (ซอยปรีดี) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0 2662 5888-9 ต่อ 0 2662 2850

Nippon Paint Decorative | @nippongaint | Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com | 0 2463 1899 (Caroline)



## Coral Gables

| | |
|---|---|
| NP R 1306 P Sweet Deal | NP R 1293 P Sweethearts |
| NP R 1296 D Exotic Bloom | |
| NP OW 1042 P Restful | NP R 1279 P Sweet Marionette |
| NP R 1282 D Zinnia Scarlet | |
| NP OW 1041 P Sweet Wreath | NP R 1272 P Gypsy Song |
| NP R 1275 D Coral Expression | |

## Mystic Violet

| | |
|---|---|
| 1001 Brilliant White | NP PB 1451 P Light Alcove |
| NP PB 1443 D Harvest Dance | |
| 003 G Orchid White | NP PB 1406 T Bouquet Violet |
| NP PB 1408 D Dauphine Red | |
| NP PB 1439 P Soft Melody | NP PB 1395 P Natalie's Niche |
| NP R 1322 T Glee | |



## Indigo

| | |
|---|---|
| NP OW 1060 P Sprizzle | NP BGG 1573 P Blue Jive |
| NP PB 1563 T Shipside Blue | |
| NP OW 1055 P Soft Tendrils | NP PB 1531 P Blue Signature |
| NP PB 1534 D True Blue | |
| 145 White | NP PB 1516 P Blue Crotchet |
| NP PB 1520 D Blue Award | |

## Artful Nature

| | |
|---|---|
| NP OW 1037 P Pink Cloud | NP YO 1208 P Wishlist |
| NP YO 1212 D Cozy Hearth | |
| NP OW 1022 P Peach Pinch | NP YO 2437 P Fresh Tulips |
| NP YO 1198 D Orange Bedder | |
| NP OW 1019 P Soft Pulp | NP YO 1154 T Happy Tunes |
| NP YO 1191 D Golden Charmer | |
| NP N 3253 P Cookie Dough | NP YO 1153 P Yellow Pinafore |
| NP YO 1156 D Marsh Marigold | |
| 006 Lily White | NP YO 1139 P Morning Dawn |
| NP YO 1142 D Buttercup Bouquet | |
| NP BGG 1775 P Neverland | NP YO 1104 P Yellow Necklace |
| NP YO 1107 D Sun Miracle | |

## Tropical Oasis

| | |
|---|---|
| NP OW 1073 P Green Pass | 903 Windsurfer |
| NP BGG 1667 D Green Willow | |
| NP OW 1069 P Slight Wift | NP BGG 1650 P Sweet Kiwi |
| NP BGG 1653 D Kiwi | |
| NP OW 1072 P Clear Day | NP BGG 1615 P Green Gates |
| NP BGG 1616 D Gazing Fields | |
| NP OW 1068 P Blue Swirl | NP BGG 1601 P Spring Splash |
| NP BGG 1602 T Poolside | |

## Cold Neutrals

| | |
|---|---|
| NP N 1971 P Cloud Formation | NP N 1972 P Blue Pool |
| NP N 1973 T Baby Blue Towel | |
| 001 Bluebell White | NP N 1978 P Pewter Gray |
| NP N 1990 T Liberty Gray | |
| 524 Twilight Gray | NP N 1993 P Weatherbell |
| NP N 1994 T Whetstone | |
| 523 Milky White | NP N 1928 P Pure Gift |
| NP N 1926 D Serendipitous | |
| NP OW 1046 P Wisteria White | NP N 1913 P Garden Dust |
| NP N 1912 T Harrison Gray | |
| NP N 1865 P Wall Arte | 590 Cosmos L.H. |
| NP N 1911 D Nat King Cole | |



หมายเหตุ (Remark)
- ทุกของสีของเนรมิตสีฟ้านเครื่อง Nippon Paint Colour Creations (CCM) ได้
- ขนาด 1 แกลลอน และ 2.5 แกลลอน สามารถผสมสีฟ้านเครื่อง Nippon Paint Colour Creations (CCM) ได้
- สีเบอร์ (Ready Mix) ที่ผสมฟ้านเรียงจากเบ้อหาขนาด 1 และ 5 แกลลอน เท่านั้น

สีผสมฟ้านเครื่อง | R สีเบอร์ (Ready Mix)

# Mix & Match Colour Ideas

*Inspired by Trend Beyond Colours*

"นิปปอนเพนต์ร่วมมือกับนักออกแบบทั่วเอเชีย ระดมความคิดและร่วมกันค้นหาเทรนด์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้กินสีที่คอยโอ้อกยในการตกแต่งบ้านและอาคาร"

## GENTLE WHISPER

เทรนด์สีที่ผสมผสานระหว่างศิลปะกับธรรมชาติไว้ได้อย่างลงตัว มีความเรียบง่าย ดูอบอุ่น สร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่น และผ่อนคลายในสไตล์โมเดิร์น

1. NP BGG 1565 P Smooth Sailing
2. NP PB 1488 P Apparition
3. NP N 2004 T Miner Gray
4. NP OW 1049 P Special Touch
5. NP N 1887 P Bradford Beige

## PRECIOUS TALE

เทรนด์สไตล์ Modern Luxury สีสันแห่งความเรียบหรู มีการผสมผสานระหว่างความโมเดิร์นได้อย่างลงตัว มีกลิ่นอายวัสดุจากธรรมชาติ ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและให้ความรู้สึกอบอุ่น




1. NP N 2038 D Gray Dots
2. NP N 1840 D Countertop
3. NP AC 2086 A Grape Wine
4. NP OW 1084 P White Concrete
5. NP BGG 1723 D Winter Moss
6. NP R 1288 A Drama Red

ขนาด 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน

### Nippon Paint HybridShield Wall Sealer

**นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ วอล ซีลเลอร์**

**สีรองพื้นปูนใหม่ สีขาว สูตรพิเศษ**

ถูกออกแบบมาให้ใช้งานสีหน้าตึก ไฮบริดชิลด์ ซีรีส์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องและความทนทานต่อสภาวะอากาศ ทนต่อตรามเกลือและคราบต่างไฟฟ้าเยี่ยม สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิว

**คุณสมบัติ**
- ทนทานต่อด่างและเกลือไฟฟ้าเยี่ยม ช่วยป้องกันสีหน้าตึกจาง
- ทนต่อน้ำฝนไฟฟ้าเยี่ยม ช่วยประหยัดสีหน้าตึก
- ทาง่าย มีคุณภาพ ฟิล์มเรียบเนียน เนื้อละเอียด
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปราศจากสารประกอบตะกั่ว

ขนาด 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน

### Nippon Paint HybridShield Ceiling Paint (SuperMatt)

**นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ สำหรับฟ้าเพดาน (ด้านพิเศษ)**

**คุณสมบัติ**
- ฟิล์มสีด้านพิเศษ เนื้อสีเนียนละเอียด
- ทนมลพิษเยี่ยม มีคุณภาพดี กลิ่นจาง
- ลดการสะท้อนของแสงบนฟ้า ช่วยเน้นเพิ่มรอยความแข็งของรอยต่อและรอยปิดไว้
- เป็นที่การใช้งาน ฟ้าเพดานที่เป็นคอนกรีต ปูนฉาบ,แผ่นยิปซั่ม แผ่นสมาร์ทบอร์ด และอื่น ๆ

เฉดสีของฟ้าเพดาน

| White Sky #777 | Smoky White #999 |
|---|---|