

NIPPON PAINT

Junior 99

สีน้ำและสีน้ำมันเคลือบเงา
EMULSION & SYNTHETIC GLOSS ENAMEL

EXTRA HIDING POWER
ทนพื้นผิวที่ดำ

สีสวย คุณภาพดี คุ่มค่า คุ่มราคา

Junior 99

เป็นสีที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพมากกว่า 50 ปี

สีน้ำมันเคลือบเงา

Junior 99

ขนาดบรรจุ
0.875 ลิตร, 3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร

EXTRA HIDING POWER
ทนพื้นผิวที่ดำ

Junior 99 Enamel
Synthetic Gloss Enamel Paint
สำหรับภายนอกและภายใน

สีน้ำมันเคลือบเงา ผลิตภัณฑ์จากลอว์ของออสซี่ อัลซีตเรชั่นชนิดพิเศษ ที่มีคุณภาพ ทนทานต่อสภาวะต่างๆ ได้ดี ฟิล์มสีมีความเงางามสูง เนื้อสีเข้มข้น กลบพื้นผิวได้ดี ใช้งานง่าย

คุณสมบัติ

- สีสวยสดใส ฟิล์มสีเงางาม
- ทนทานกันสนิมได้ดี
- ให้ความยืดหยุ่น ทนทานยาวนาน
- ทาง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- กลบพื้นผิวได้ดี
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว

การใช้งาน

เหมาะกับการทาเหล็กและโลหะทุกชนิด เช่น โครงสร้างเหล็ก เหล็กดัด เครื่องจักร กรงเหล็ก เป็นต้น

เบอร์ 2625-2657
สีเคลือบเงาเหล็ก : เฉพาะชิ้นงานปลอดพิษ

สีรองพื้นแดงกันสนิม และสีรองพื้นเทา กันสนิม

Junior 99

ขนาดบรรจุ
0.875 ลิตร, 3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร

EXTRA HIDING POWER
ทนพื้นผิวที่ดำ

Junior 99
Red Oxide Primer & Grey Primer
สำหรับงานเหล็กและโลหะ

สีน้ำมันรองพื้นกันสนิม ผลิตภัณฑ์จากลอว์ของออสซี่ อัลซีตเรชั่นชนิดพิเศษ ที่ช่วยป้องกันและทนต่อการเกิดสนิมได้ดี

คุณสมบัติ

- ทนทานกันสนิมได้ดี
- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับสีทับหน้าได้ดียิ่งขึ้น
- ทนต่อสภาวะ : ทนทานยาวนาน
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว
- ทาง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน

การใช้งาน

เหมาะกับการทาเหล็กและโลหะทุกชนิด เช่น โครงสร้างเหล็ก เหล็กดัด เครื่องจักร กรงเหล็ก เป็นต้น

สีน้ำอะคริลิก

Junior 99

ขนาดบรรจุ
3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร

EXTRA HIDING POWER
ทนพื้นผิวที่ดำ

Junior 99 Acrylic Emulsion Paint
สำหรับภายนอก ภายใน และฝ้าเพดาน

สีน้ำอะคริลิก ผลิตภัณฑ์จากลอว์ของออสซี่ 100% เพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่มีคุณภาพดี ให้ความยืดหยุ่นพื้นผิวดี ใช้งานง่าย เรียบเนียน สีสวยยาวนาน คุ่มค่า คุ่มราคา

คุณสมบัติ

- ช่วยป้องกันสีหลุดลอก ให้ความยืดหยุ่นได้ดี
- สีสดใสสวยงามสดใส มีเฉดสีให้เลือกหลากหลาย
- ทาง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว

เหมาะสำหรับพื้นที่

ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ฝ้าเพดาน เบื้องโยคิน และอื่นๆ เป็นต้น

สีรองพื้นปูนใหม่ และสีรองพื้นปูนเก่า

Junior 99

ขนาดบรรจุ
3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร

EXTRA HIDING POWER
ทนพื้นผิวที่ดำ

Junior 99 Wall Sealer สำหรับปูนใหม่
Junior 99 Contact Primer สำหรับปูนเก่า

Junior 99 Wall Sealer
สีรองพื้นปูนใหม่ กันต่างสภาวะพิเศษ เพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่มีคุณภาพดี ในราคาย่อมเยา ฟิล์มสีเรียบเนียน ทนต่อเชื้อรา ให้ความยืดหยุ่นพื้นผิวดี ใช้งานง่าย สีสวยยาวนาน

คุณสมบัติ

- ช่วยป้องกันสีหลุดลอก ให้ความยืดหยุ่นได้ดี
- มีความทนทานต่อสภาวะต่างๆ และเกลือจากปูนใหม่
- ทนทานต่อเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้ดี
- ฟิล์มสีเรียบเนียน

เหมาะสำหรับพื้นที่ปูนใหม่

ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ฝ้าเพดาน เบื้องโยคิน และอื่นๆ เป็นต้น

Junior 99 Contact Primer
สีรองพื้นปูนเก่า ผลิตภัณฑ์จากลอว์ของออสซี่ ชนิดสี สามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี เนื่องจากมีโมเลกุลขนาดเล็ก เสร็จการยึดเกาะของสีทับหน้าได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

- แกรงซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี ช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิว
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว

เหมาะสำหรับพื้นที่ปูนเก่า หรือปูนที่เสื่อมสภาพเป็นพื้นปูน

ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ฝ้าเพดาน เบื้องโยคิน และอื่นๆ เป็นต้น

สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 : ระบบการทาสี (Application)

1. การเตรียมพื้นผิว (Surface preparation)

พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่องมือ Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่องมือ Protimeter Mini ; ค่าความชื้นทั่วไปไม่เกิน 8%)

พื้นผิวปูนใหม่ • ใช้งานสีทับหน้าได้หลังจากผ่านไป 28 วัน

พื้นผิวปูนเก่า • ใช้งานสีทับหน้าได้หลังจากผ่านไป 28 วัน (ในกรณีไม่พบเชื้อรา)

• บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องทำความสะอาดก่อนใช้งาน โดยใช้น้ำยาทำความสะอาด Vinilex Bio Wash และต้องล้างให้สะอาด 1 วัน

• เชื้อราและตะไคร่น้ำที่ตายแล้วใช้ Vinilex Bio Wash 1 ลิตร ผสมกับน้ำสะอาด 1 ลิตร ใช้ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่

Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry (Moisture content no more than 6% by Kett model HI-520 or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini ; pH no more than 8)

New concrete • Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

Old concrete • Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter.

• Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and must be clean off and dry.

• Smoothen the putty filler areas with Nippon Paint Vinilex Wall Putty.

2. การทาสีรองพื้น (Primer)

พื้นผิวปูนใหม่ • ทาสีรองพื้นปูนใหม่ จูเนียร์ 99 2 coats ปล่อยให้แห้ง 1 ชั่วโมง

พื้นผิวปูนเก่า • ทาสีรองพื้นปูนเก่า จูเนียร์ 99 2 coats ในร่ม 1 ชั่วโมง

New concrete • Apply 1 coat of Junior 99 Wall Sealer

Old concrete • Apply 1 coat of Junior 99 Contact Primer

3. การทาสีทับหน้า (Top coat)

ทาสีทับหน้า สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 สำหรับภายนอก หรือ จูเนียร์ 99 สำหรับภายใน 2 coats

Apply 2 coats of Junior 99 Exterior or Junior 99 Interior Emulsion Paint

สีน้ำมันเคลือบเงา จูเนียร์ 99 : ระบบการทาสี (Application)

1. การเตรียมพื้นผิว (Surface preparation)

พื้นผิวปูนใหม่ • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน และสารปนเปื้อน

พื้นผิวปูนเก่า • ใช้งานสีทับหน้าได้หลังจากผ่านไป 28 วัน (ในกรณีไม่พบเชื้อรา)

• บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องทำความสะอาดก่อนใช้งาน โดยใช้น้ำยาทำความสะอาด Vinilex Bio Wash และต้องล้างให้สะอาด 1 วัน

Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry New concrete - Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

New concrete • Substrate must be thorough clean, free from oil, grease or waxy contaminant

Old concrete • Flaked surface must be eliminated

• Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter.

2. การทาสีรองพื้น (Primer)

ทาสีรองพื้นเทา กันสนิม จูเนียร์ 99 2 coats ในร่ม 1 ชั่วโมง

ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม จูเนียร์ 99 2 coats ในร่ม 1 ชั่วโมง

Apply 1 - 2 coats of Junior 99 Red Oxide Primer

Apply 1 - 2 coats of Junior 99 Grey Primer

3. การทาสีทับหน้า (Top coat)

ทาสีเคลือบเงา จูเนียร์ 99 2 coats ปล่อยให้แห้ง 2 ชั่วโมง

Apply 2 coats of Junior 99 Enamel Paint

ประเภทสี (Type)		ชนิด (Finishing film)	พื้นที่รองพื้น (sq.m/0.5 liter/cover)	การเจือจาง (Dilution)	การเจือจาง (Dilution)	ระยะเวลาการแห้ง (Drying Time)	
						พื้นผิวแห้ง (Surface dry)	แห้งสนิท (Dry to recoat)
สีน้ำอะคริลิก (Acrylic Emulsion Paint)	สีทับหน้า (Top coat)	สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 สำหรับภายนอก (Junior 99 Exterior)	24 - 28	น้ำสะอาด 10 ลิตร ผสมกับสี 1 ลิตร (10:1)	น้ำสะอาด 15 - 20% (Water 15 - 20%)	15 นาที (15 Minutes)	มากกว่า 4 ชั่วโมง (More than 4 hours)
	สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 สำหรับภายใน (Junior 99 Interior)	24 - 28	น้ำสะอาด 15 - 20% (Water 15 - 20%)		15 นาที (15 Minutes)	มากกว่า 4 ชั่วโมง (More than 4 hours)	
	สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 สำหรับฝ้าเพดาน (Junior 99 Ceiling Paint)	24 - 30	น้ำสะอาด 15 - 20% (Water 15 - 20%)		15 นาที (15 Minutes)	มากกว่า 2 ชั่วโมง (More than 2 hours)	
	สีรองพื้นปูนใหม่ จูเนียร์ 99 2 coats ปล่อยให้แห้ง 1 ชั่วโมง	24 - 30	น้ำสะอาด 10 - 15% (Water 10 - 15%)		15 นาที (15 Minutes)	มากกว่า 2 ชั่วโมง (More than 2 hours)	
สีน้ำมันเคลือบเงา (Enamel Paint)	สีทับหน้า (Top coat)	สีน้ำมัน จูเนียร์ 99 2 coats ปล่อยให้แห้ง 2 ชั่วโมง	28 - 32	น้ำสะอาด 10 ลิตร ผสมกับสี 1 ลิตร (10:1)	น้ำสะอาด 15 - 20% (Water 15 - 20%)	60 นาที (60 Minutes)	มากกว่า 16 ชั่วโมง (More than 16 hours)
	สีรองพื้นปูนเก่า จูเนียร์ 99 2 coats ในร่ม 1 ชั่วโมง	30 - 35 (Red Oxide Primer) 30 - 32 (Grey primer)	น้ำสะอาด 10 - 15% (Water 10 - 15%)		40 นาที (40 Minutes)	มากกว่า 16 ชั่วโมง (More than 16 hours)	

บริษัท นีปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 หมู่ 3 ซ.สุขุมวิท 76 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2463 3299 แฟกซ์ 0 2463 2863


Nippon Paint Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative

www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Caroline)



สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99

Junior 99 Acrylic Emulsion Paint






BABY PURPLE 9129 9529



MIXED BERRY 9128 9528



APRIL FOOL 9133 9533



SOFT CUSHION 9134 9534



SALMON ORANGE 9135 9535



FRESH APPRICOT 9132 9532



ROSE WHITE 9102 9502



PINK 9735



YELLO BEAN 9126 9526



IVORY 9117 9517



LILY WHITE 9130 9530



PINK 9735



BLUE MUSIC 9137 9537



LIGHT COBALT 9136 9536



SKY BLUE 9121 9521



WINTER GARDEN



COOL MINT 9124 9524



CRISP GREEN 9138 9538



LIME GREEN 9125 9525



ALPINE 9120 9520

หมายเหตุ: ตัวอย่างสีมีลักษณะเป็นสีจริงเท่านั้น
Remark: The colour patterns on this card are approximate only.





CHOCOLATE 9145 9545



ROSIE BEIGE 9144 9544



SHIPSGATE 9143 9543



NATURAL OAK 9142 9542



NUDE SHADES 9131 9531



WARM OAK



HARDWARE GREY 9141 9541



MILKY GRAY 9106 9506



PEARL WHITE 9139 9539




SILVER MIST 9140 9540




BRILLIANT WHITE 100 1000



WHITE 300 900



CLOUDY GREY



Viridian Green



WHITE 700




SMOKE GREY 800

หมายเหตุ: ตัวอย่างสีมีลักษณะเป็นสีจริงเท่านั้น
Remark: The colour patterns on this card are approximate only.



สีน้ำมันเคลือบเงา จูเนียร์ 99

Junior 99 Synthetic Gloss Enamel Paint





RED 9738



KNOCK OUT RED 9746



BUBBLE GUM PINK 9745



PEAKING PINK 9744



PINK 9735



SCARLET LIGHT 9707



YELLOW 9734



CANARY 9712



NOCTURNE 9702



NEPTUNE 9703



MIDNIGHT BLUE



RIVER BLUE 9737



BLUE PURPLE 9740



CRYSTAL BLUE 9704




GRASS GREEN 9731



SPRING GREEN 9730



OCEAN GREEN 9723



APPLE WHITE 9726



CYANINE GREEN 9722




TURQUOISE GREEN 9724



SKY BLUE 9729

หมายเหตุ: ตัวอย่างสีมีลักษณะเป็นสีจริงเท่านั้น
Remark: The colour patterns on this card are approximate only.





COCOA BROWN 9711



LIGHT BROWN 9736



RED OXIDE 9710



HAZEL NUT LATTE



CREAM 9715



SOFT WHITE 9733



MAGNOLIA 9714



CHIFFON 9732



ISUZU SMOKE GRAY 9717



GRAY 9721



SILVER GRAY 9719



SILVER MIST 9728




DOVE GRAY 9718



BRIGHT SILVER 9727



SMOKY 9720



IRON GREY



MATT BLACK 9741



MATT WHITE 9742



MATT GREEN 9743



RED OXIDE PRIMER



GREY PRIMER





WHITE 9700



BLACK 9701