



# SYNOTEX

## RoofPaint



ซินโนเท็กซ์ รุฟเพ้นท์  
สีทาหลังคา อเนกประสงค์



ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE  
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % (ทั้งมาทิงตัน) ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด





# SYNOTEX

## RoofPaint

ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (กึ่งมาทิงด้าน) ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด



Topaz • เหลืองราชพฤกษ์  
R-3002



Royal Yellow  
★ R-3100




Jade Green • เขียวพืชมรก  
R-3761



Taxi Orange  
★ R-3700



Reddish Orange  
★ R-3600



Green • เขียวไม้ม  
◆ R-3774



Royal Red  
★ R-3400



Brownish Orange • ทนากสุก  
R-3575



Dark Green • เขียวเข้ม  
R-3779



Sunny Red • แดงตะวัน  
R-3180



Brick • แดงอิฐ  
R-3576



Med Red • แดงทับทิม  
R-3170



Red • แดง  
R-3175



Rustic Red • แดงอร่าวัน  
R-3577



Smoky Quartz • เปลือกมัจจุ  
R-3154

\*ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The colour patterns shown on this card are approximate only.)



Green Sea • เขียวน้ำทะเล  
R-3778



Med Green • เขียวทชก  
R-3770



Royal Green  
★ R-3200



Marine Green • เขียวสมุทร  
R-3784



Tropical Green • เขียวทรอปรีคอลล  
R-3777



Early Blue • ฟรุ้จอรุณ  
R-3018



Med Blue • น้ำเงินไพลิน  
◆ R-3015



Royal Blue  
★ R-3300



Dark Blue • น้ำเงินเข้ม  
R-3014



Classic Grey • เทาคลาสสิก  
R-3011



Silky Blue • น้ำเงินพรุโชน  
R-3017



Pigeon Grey • เทาพิราษ  
R-3019



Graphite • เทากราฟุท  
R-3012

## มีสีขาว และสีดำ จำหน่าย

White R - 3501    Black ★R - 3500

\* ขนาดบรรจุ 1/4 แกลลอน มีเฉพาะแม่สี (สัญลักษณ์ดาวสีแดง ★)

\* ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน มีครบทุกเฉดสี

\* ขนาดบรรจุ 5 แกลลอน (ขนาดถัง) มีเฉพาะเบอร์ที่มีเครื่องหมาย ◆

# สีทาไม้ฝา




Autumn Oak • ไม้สักทอง  
▲ R-3981 สีทึบโปร่งแสง



Teak • ไม้สัก  
▲ R-3982 สีทึบโปร่งแสง



Happy Ivory • ไม้วาฮิว  
R-3923



Sky Blue • ฟ้ายสดใส  
R-3954



Walnut • ไม้วอลนัท  
R-3924



Pyinkado • ไม้มะค่า  
R-3925



## สีทาไม้ฝา

**ข้อควรระวัง** (เฉพาะสีทึบโปร่งแสง R-3981 และ R-3982)

- ▲ คือ สีทาไม้ฝา เป็น **สีชนิดทึบโปร่งแสง** ดังนั้นสีพื้นเดิมจะยังคงปรากฏอยู่หลังการทา
- สีทาไม้ฝาที่ได้ จะขึ้นอยู่กับ**จำนวนเที่ยวที่ทา** ยิ่งทาจำนวนเที่ยวมากขึ้น สีจะยิ่งเข้มขึ้น เช่น ทา 2 เที่ยวจะได้สีที่เข้มกว่าการทา 1 เที่ยว
- ถ้าต้องการให้เห็นลายไม้ฝา แนะนำให้ทาไม่เกิน 2 เที่ยว
- สีทาไม้ฝา ไม่แนะนำให้ใช้ทาพื้นบริเวณแนวนอน เช่น ไม้พื้นสนามเทนนิส, สนามบาสเก็ตบอล

**NEW**


## เจดสีมาใส (Hi-Gloss) R-3900

คือเจดสีทับหน้าชนิดมาใส สำหรับทาทับหน้าเที่ยวสุดท้าย บนพื้นผิวหลังคา ไม้ฝา พื้นผิวปูนทุกชนิด มีคุณสมบัติเด่นคือ

- เพิ่มความสวยงาม แวววาว
- ช่วยยืดอายุฟิล์มสีบนพื้นผิวให้คงทนยาวนานกว่า
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง

**ขั้นตอนการใช้งาน** ใช้ทาในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากทาเจดสีปกติแล้ว

**ขั้นที่ 1** ทาด้วยสีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซีนโนเท็กซ์ 2-3 เที่ยว



**ขั้นที่ 2** ทาทับด้วยสีมาใส Hi-Gloss (R-3900) 1-2 เที่ยว



\* ไนโรบร็อกใช้ทาบนพื้นผิวเก่าที่มีสีเดิมอยู่แล้ว ควรล้างทำความสะอาดคราบสกปรกออกให้หมด กิ่งให้แห้งสนิท แล้วจึงทาทับหน้าด้วยสีมาใส 1-2 เที่ยว

\* ควรใช้วิธีการพ่นหรือลูกกลิ้งเท่านั้น เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ



# ซินโนเท็กซ์ รุฟเพ้นท์

## สีทาหลังคา อเนกประสงค์

ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE  
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทิ้งมาทั้งด้าน) ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด



- มาตรฐานสีแท้จากโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาและไม้ฝาสำเร็จรูปชั้นนำ
- ให้ฟิล์มสีที่เงา ทิ้งด้าน เนื้อสีทนแครง เรียบเนียน
- ผลิตจากกาวอะคริลิกแท้ 100% จากโรห์ม แอนด์ ฮาสส์ สหรัฐอเมริกา ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม (Excellent Adhesion)
- ทนทานนานกว่า 10 ปี (Ultra Tough 10 Years Durability)
- ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด สีไม่ซีดจางง่าย (Super Colour Guard)
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (Self-Primer)
- สีทำความสะอาดตัวเองได้ (Self-Cleaning)
- ไม่จับฝุ่นง่าย (Low Dirt Pick-Up)
- ทนการขัดถู เช็ดล้างได้ง่าย (Easy Washable)
- ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย (Fungus & Mildew Resistant)
- ไม่ผสมสารตะกั่ว ปรอท และสารระเหย (Low VOCs)
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly)



ทากระเบื้องหลังคา



ทากันน้ำซึมหลังคา



ทาสีไม้ฝาสำเร็จรูป



ทาสีอาคาร บ้านเรือน



ทาสีห้องนอน ห้องรับแขก



ทาสีสนามเทนนิส



ทาสีลวดลาย



# SYNOTEX

## RoofPaint



### สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์

#### คุณสมบัติพิเศษ

สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผลิตจากอะคริลิกเรซินคุณภาพสูงเกรดซูเปอร์ พรีเมียม จากบริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผสมกับผงสีพิเศษ คุณภาพสูง SUPER COLOUR GUARD ทำให้คุณภาพสูงกว่าสีอะคริลิกทั่วไปถึง 5 เท่า สามารถทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (SELF-PRIMER) ให้ฟิล์มสีที่เงาทั้งด้าน **ทนทานต่อรังสี UV** เนื้อสีทนแรงแรง ระบายเนียน **จึงทำให้ ฟิล์มสีสดใสทนทานไม่ซีดจางง่าย** มีคุณสมบัติไม่จับฝุ่นง่าย (LOW DIRT PICK-UP) อีกทั้งฟิล์มสีสามารถทนการขัดถูและขีดข่วน และสามารถทำความสะอาดตัวเองได้(SELF-CLEANING) **จึงทำให้ฟิล์มสีดูใหม่ สดใสสะอาด และคงความสะอาดอยู่เสมอ** มีความคงทนเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้นสามารถทนต่อเชื้อรา ตะครี้น้ำ และความเป็นด่างของพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ให้ความสวยงามได้มาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาชั้นนำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฟิล์มสีจึงมีความปลอดภัย ปราศจากสารโลหะหนัก สารปรอท สารตะกั่ว และสารระเหย (LOW VOCs) สามารถใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

#### ข้อแนะนำการใช้งาน

สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ เหมาะสำหรับงานกระเบื้องหลังคา ทั้งกระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องโมเนียลอน รวมถึงพื้นผิวปูน ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงาน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ทาพื้นสนามเทนนิส ไม้ฝาสำเร็จรูป (ทุกยี่ห้อ) บล็อกปูถนน ทาผนังปูน ตัดกันเป็นภายในอาคาร และพื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ

#### การเตรียมพื้นผิว และการใช้งาน



##### ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ควรทิ้งให้แห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน สิ่งสกปรกต่างๆ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%  
พื้นผิวเก่า : พื้นผิวที่ฟิล์มสีเก่าเป็นฝุ่นขรุขระ หรือหลุดล่อน ควรขัด และลอกฟิล์มสีเก่าเสื่อมสภาพออกให้หมด



##### ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

###### พื้นผิวหลังคา

- พื้นผิวหลังคาใหม่ : ทาได้ทันทีโดยไม่ต้องรองพื้น
- พื้นผิวหลังคาเก่า : ทาสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์ มัลติเพอร์เพส โพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว เพื่อเสริมการยึดเกาะพื้นผิวอื่นๆ

สนามเทนนิส บล็อกปูถนน และพื้นผิวปูน : ให้ทาสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์ มัลติเพอร์เพส โพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1-2 เที่ยว เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า



##### ขั้นตอนที่ 3 ทาสีทับหน้า ทาอาคารตัดขอบกันเปื้อน

ทาทับด้วยสีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ 2-3 เที่ยว ตามเจดสีที่ต้องการ

#### คุณลักษณะเฉพาะ

ชนิดสี	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	เครื่องมือ	การผสมเจือจาง(โดยปริมาตร)		การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	ระยะเวลาแห้ง	
				แปรง, ลูกกลิ้ง	เครื่องพ่น		แห้งสัมผัสได้	แห้งทาบได้
รองพื้น	เบเยอร์ มัลติเพอร์เพส โพรเมอร์ บี-1900	ขาวด้าน	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วย เบเยอร์ทินเนอร์ M-15 ไม่เกิน 5%	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วย เบเยอร์ทินเนอร์ M-15 ไม่เกิน 5%	35-40	30 นาที	4-6 ชั่วโมง
สีทับหน้า	สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์	กึ่งเงา กึ่งด้าน		น้ำสะอาดเจือจาง 10-15% ของสี		35-40	10-20 นาที	2-3 ชั่วโมง

#### เจดสีสั่งทำพิเศษ

1. สีอ่อน ราคาจะบวกเพิ่มอีก 15% จากใบแจ้งราคา
2. สีเข้ม ใกล้เคียงกับเจดแม่สี ให้ใช้ราคาแม่สี บวกเพิ่มขึ้นอีก 15% จากใบแจ้งราคา



จัดจำหน่ายโดย บริษัท เบเยอร์ จำกัด  
90.92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320  
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th

