

NEW

BegerCool



SuperGuard

เบเยอร์ คูล ซูเปอร์การ์ด ไทเทเนียม



นวัตกรรมเพื่อการปกป้องเหนือระดับ

ซูเปอร์ไทเทเนียม Super Titanium เทคโนโลยีแห่งความแข็งแกร่ง เสริมความแข็งแรงให้ฟิล์มสีด้วย ซูเปอร์ไทเทเนียม เกรดสูงพิเศษจากสหรัฐอเมริกา ช่วยปกป้องการกำลายชั้นฟิล์มสีจากสภาวะอากาศ ช่วยป้องกันการลอกหลุด เป็นผู้นับถือ อีกทั้งยังช่วยป้องกันรังสียูวีได้ยาวนาน 15 ปี



Insulating Microspheres Ceramic

ปกป้องความร้อน เพื่อบ้านเย็น ด้วยอนุภาคไมโครสเฟียร์ เซรามิก ที่มีลักษณะกลมทวน ขนาบเข้ากันมีคุณสมบัติเป็นฉนวนในการกันความร้อนผ่านเข้าภายในบ้านได้เป็นอย่างดี



Ultra Solar Radiation Reflection

คุณสมบัติของ Ultra Solar Radiation Reflection หรือ Cool Pigment มีคุณสมบัติการสะท้อนความร้อนกว่า 90% ช่วยให้อาคารเย็นสบาย



UV Protection

ป้องกันรังสี UV ด้วยอนุภาคยูวีและสารป้องกัน UV ให้บ้านสวยสดใสทนทานไม่เปลี่ยนสี



Excellent Adhesion

ยึดเกาะดีเยี่ยมด้วยเกาะเกาะยึดเกาะดีเยี่ยม ติดแน่นไม่หลุดและลอก



Easy Washable

ป้องกันคราบสกปรกด้วยสาร Stain Guard Technology ไม่ติดลบทำความสะอาดได้ง่าย



Ultra Fungus and Algae Resistant

ทนทานต่อเชื้อราและสาหร่าย



สี Ultra Premium Grade

พร้อมนวัตกรรม การสะท้อนพลังงานความร้อนด้วยไมโครสเฟียร์เซรามิก เพื่อการปกป้องที่เหนือกว่า ด้วยสารยึดเกาะประเภทอะคริลิก 100 % เกรดพิเศษเพื่อการปกป้องฟิล์มสีจากสภาวะอากาศยาวนาน 15 ปี

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ระดับ Ultra Premium สำหรับภายนอกและภายใน (กึ่งเงา)
Ultra Premium Grade Exterior & Interior 100% Accrylic Emulsion Paint (Semi-Gloss)

BegerCool SuperGuard

เบเยอร์ คูล ซูเปอร์การ์ด ไทเทเนียม



ระบบการทาสี



ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิท และมีความชื้นไม่เกิน 14%
 พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ส่วนบริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วย เบเยอร์ ไบโอฟรี เอ็ม 001
 ข้อควรระวัง : ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบฝุ่นละอองและเศษไขมัน หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดผิวออกให้หมดก่อน รวมทั้งคราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ และซ่อมแซมตกร่องรอยแตกร้าวบนพื้นผิวด้วย เบเยอร์ อะคริลิกฟิลเลอร์ เอฟ 200



ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นรุ่นกันความร้อนสูงสุด เบเยอร์ คูล เบอร์ 9000 จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาสีทับหน้าในกรณีที่มีพื้นผิวปูนฉาบเสร็จใหม่ มีความชื้นสูง (ไม่เกิน 35%) แนะนำให้การรองพื้นปูนฉาบประเภทเบเยอร์ อัลตรา ไฮด์ ไพร์เมอร์ บี-2100 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของสีทับหน้า
 พื้นผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนเก่าประเภทเบเยอร์ มัลติเพอร์โพส ไพร์เมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง แล้วจึงทาสีทับหน้าตามขั้นตอนต่อไป สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อน โดยการทาสีทับด้วยสีรองพื้นปูนรุ่นกันความร้อนสูงสุด เบเยอร์คูล เบอร์ 9000 จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาสีทับหน้า
 ข้อควรระวัง : น้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำประปา ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำคลอง



ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทิ้งมา) เบเยอร์ คูล ซูเปอร์ การ์ด ซูเปอร์ไทเทเนียม จำนวน 2 เที่ยว



Beger Ultra Hide Primer B-2100 / เบเยอร์ อัลตราไฮด์ ไพร์เมอร์ บี-2100 สีรองพื้นปูนฉาบประเภทเบเยอร์ คุณภาพสูง สูตรน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน

- อเนกประสงค์ ใช้ได้กับปูนใหม่ และปูนเก่า กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ วัสดุบอร์ด สมารท์บอร์ด และปูนหล่อสำเร็จ Pre-Cast
- อนุภาคเล็ก PLIOLITE® resin แทรกซึมลึกยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้า
- ปกปิดได้ดีกว่าสีรองพื้นทั่วไป 2 เท่า
- ใช้งานเสร็จแล้ว ทาสีทับได้หลังฉาบเสร็จเพียง 2 วัน (พื้นผิวมีความชื้นไม่เกิน 35%)
- ป้องกันทุกปัญหาคาใจ เช่น สีลอกหลุด สีโป่งพอง สีเป็นฝุ่นขอลอก สีดำ สีขีดข่วน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ



Beger Multi Purpose Primer B-1900 / เบเยอร์ มัลติเพอร์โพส ไพร์เมอร์ บี-1900 สีรองพื้นปูนฉาบประเภทเบเยอร์ คุณภาพสูง สูตรน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน

- อเนกประสงค์ ใช้ได้กับปูนเก่าเสื่อมสภาพ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ วัสดุบอร์ด สมารท์ และปูนหล่อสำเร็จ Pre-Cast
- อนุภาคเล็ก PLIOLITE® resin แทรกซึมลึกยึดเกาะได้ดีเยี่ยม บนพื้นผิวทุกประเภท
- ปกปิดได้ดีกว่าสีรองพื้นปูนทั่วไป 2 เท่า ทาสีซ้อนทับได้สำหรับปูนเก่า
- แก้ทุกปัญหาคาใจ เช่น สีลอกหลุด สีโป่งพอง สีเป็นฝุ่นขอลอก สีดำ สีขีดข่วน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวมีความชื้นไม่เกิน 25%



ศูนย์ผสมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์

พิเศษด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ผสมสีได้สวยงาม และแม่นยำผ่านระบบคอมพิวเตอร์สามารถ ผสมสีได้หลากหลายตามความต้องการของคุณภายใน 3 นาที



Exclusive for Home Paint

HOME PAINT

รู้จริงเรื่องสีทาบ้าน

หาซื้อได้เฉพาะที่โฮมเพ้นท์ทุกสาขา

- | | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| ① ร้านค้าเบเยอร์-สุขาภิบาล 3 | โทร. 0-2735-8411-3 | ④ ทางด่วนเบเยอร์-บางนา | โทร. 0-2595-8172-3 |
| ② เบเยอร์-ราชพฤกษ์ | โทร. 0-2423-3215-7 | ⑤ เบเยอร์-สุขุมวิท | โทร. 0-2540-7379-80 |
| ③ ศรีนครินทร์-บางนา | โทร. 0-2383-4789-90 | | |



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนพหลโยธิน แขวงถนนพหลโยธิน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
 Distributed by : Beger Co., Ltd. 90, 92 Banludthong Rd., Rachatavee Bangkok 10400 (Thailand) Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
 http://www.beger.co.th e-mail: marketing@beger.co.th



BegerCool SuperGuard

เบเยอร์ คูล ซูเปอร์การ์ด ไทเทเนียม



ระบบการทาสี



ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิท และมีความชื้นไม่เกิน 14%
 พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ส่วนบริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วย เบเยอร์ โวล์ฟร์ เอ็ม 001
 ข้อควรระวัง : ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบฝุ่นละอองและเศษซีเมนต์ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดผิวออกให้หมดก่อน รวมทั้งคราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ และซ่อมแซมตกร่องรอยแตกร้าวบนพื้นผิวด้วย เบเยอร์ อะคริลิกฟิเลอร์ เอฟ 200



ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นรุ่นกันความร้อนสูงสุด เบเยอร์ คูล เบอส์ 9000 จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาสีทับหน้าในกรณีที่มีพื้นผิวปูนฉาบเสี้ยนใหม่ มีความชื้นสูง (ไม่เกิน 35%) แนะนำให้ทารองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์ อัลตรา ไฮด์ ไพร์เมอร์ บี-2100 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของสีทับหน้า
 พื้นผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนเก่าอเนกประสงค์ เบเยอร์ มัลติเพอร์โพส ไพร์เมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง แล้วจึงทาสีทับหน้าตามขั้นตอนต่อไป สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อน โดยการทาสีด้วยสีรองพื้นปูนรุ่นกันความร้อนสูงสุด เบเยอร์คูล เบอส์ 9000 จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาสีทับหน้า
 ข้อควรระวัง : น้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำประปา ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำคลอง



ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีอะคริลิกแท้ 100% (ก๊วนา) เบเยอร์ คูล ซูเปอร์ การ์ด ซูเปอร์ไทเทเนียม จำนวน 2 เที่ยว



Beger Ultra Hide Primer B-2100 / เบเยอร์ อัลตราไฮด์ ไพร์เมอร์ บี-2100

สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ คุณภาพสูง สูตรน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน

- อเนกประสงค์ ใช้ได้กับปูนใหม่ และปูนเก่า กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ วัสดุบอร์ด สมาร์ทบอร์ด และปูนหล่อสำเร็จ Pre-Cast
- อนุภาคเล็ก PLIOLITE® resin แทรกซึมลึกยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้า
- ปกปิดได้ดีกว่าสีรองพื้นทั่วไป 2 เท่า
- วานเร็วเสี้ยนไว ทากันได้หลังฉาบเสร็จเพียง 2 วัน (พื้นผิวมีความชื้นไม่เกิน 35%)
- ป้องกันทุกปัญหาสี เช่น สีลอกหลุด สีเปื้อนพอง สีเป็นฝุ่นขอลก สีดำงา สีซีดจาง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ



Beger Multi Purpose Primer B-1900 / เบเยอร์ มัลติเพอร์โพส ไพร์เมอร์ บี-1900

สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ คุณภาพสูง สูตรน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน

- อเนกประสงค์ ใช้ได้กับปูนเก่าเสื่อมสภาพ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ วัสดุบอร์ด สมาร์ทบอร์ด และปูนหล่อสำเร็จ Pre-Cast
- อนุภาคเล็ก PLIOLITE® resin แทรกซึมลึกยึดเกาะได้ดีเยี่ยม บนพื้นผิวทุกประเภท
- ปกปิดได้ดีกว่าสีรองพื้นปูนเก่าทั่วไป 2 เท่า ทราจสอบจนได้สำหรับปูนเก่า
- แก้ทุกปัญหาสี เช่น สีลอกหลุด สีเปื้อนพอง สีเป็นฝุ่นขอลก สีดำงา สีซีดจาง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวมีความชื้นไม่เกิน 25%



ศูนย์ผสมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์

พิเศษด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ผสมสีได้สวยงาม และแม่นยำระบบคอมพิวเตอร์สามารถ ผสมสีได้หลากหลายตามความต้องการของคุณภายใน 3 นาที



Exclusive for Home Paint

หาซื้อได้เฉพาะที่โฮมเพ้นท์ทุกสาขา

HOME PAINT

รู้จริงเรื่องสีทาบ้าน


- 1 งามคำทอง-สุขาภิบาล3 โทร. 0-2735-6411-3
- 2 ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์ โทร. 0-2423-3215-7
- 3 ศรีนครินทร์-บางนา โทร. 0-2383-4769-90

- 4 ทุ่งนาเกลือ-บางใหญ่ โทร. 0-2595-5172-3
- 5 มีนบุรี-เอกมัย โทร. 0-2540-7379-80




จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
 Distributed by : Beger Co., Ltd. 90, 92 Bantudthong Rd., Rachatavee Bangkok 10400 (Thailand) Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
<http://www.beger.co.th> e-mail: marketing@beger.co.th







Nutshell I 1156 E 2156 4156 6156




Vanilla I 1155 E 2155 4155 6155




Sand Stone I 1158 E 2158 4158 6158




Old Rose I 1318 E 2318 4318 6318




Nasturtium Blossom 104-5




Mary Fran 182-5



Pine Frost I 1512 E 2512 4512 6512




Fresh Blue I 1513 E 2513 4513 6513



Blue Fin I 1517 E 2517 4517 6517


Violet White I 1042 4042
E 2042 6042

Platinum I 1716 4716
E 2716 6716



April Fool I 1313 4313
E 2313 6313

Soft Down I 1711 4711
E 2711 6711



Spring Fresh 053-2

Botanical Print 054-4



Blush I 1316 E 2316 4316 6316




Desert Bloom I 1317 E 2317 4317 6317



Wood Lane 054-5


Turquoise I 1615 4615
E 2615 6615

Clear Skyscape 028-5





Exotic Love 001-2

Party Dress Pink 124-4



Whispering Breeze 115-2

Royal Raquel 118-5



Rain Dance 023-2




Purple Mountain 008-4



Francee 001-4




Evesham Vale 062-3



Morning Delight 048-3



Heavenly Angels 041-3



Inch Worm 062-5




Pacific Panorama 048-5



Island Magic 041-5

English Rose I 1211 4211
E 2211 6211




Orange Lantern I 1215 4215
E 2215 6215




*Sunrise E 2222

Apple White I 1612 4612
E 2612 6612



*Holly Bush Green E 2666

Celadon I 1614 4614
E 2614 6614




Marina I 1515 4515
E 2515 6515




*Regutta Blue E 2555


White I 1100 4400
E 2200 6600



Vase Blue I 1412 4412
E 2412 6412




Devonshire I 1315 4314
E 2315 6314



*Poppy Red E 2333

Pearl White I 1712 4712
E 2712 6712




*Temple Yellow E 2111

Tangerine I 1214 4214
E 2214 6214



Ice Cream Social 103-2



Rose Porcelain 118-4

*Oak Brown E 2444

*แฟลฟเพกซ์



Surf's Up 042-3



Turquoise Tear Drops 042-5

Cool Tradewinds 043-3



Escape the Everyday 043-5


Bright Seascape 031-4



Blue Cadet 031-5

• เฉพาะเฉดสีที่มีเครื่องหมาย  เป็นสีที่สามารถส่วมผสมได้จาก ศูนย์ผสมสี เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์ และ เป็นสีผสมเสร็จจากโรงงาน

5050 Med Blue




Shimmering Celdon
056-4



Violets are Blue
014-5

5030 Sunny Red



Golden Grace
172-3



White Sail Lake
138-2

5020 Brownish Orange




Scottish Lavender
195-3



Violet Virtue
193-3

5018 Early Blue




Pacific Bungalow
150-2



Fresh Aqua
146-3

5060 Green




Dashing Dana
061-2



Jade Jest
060-4

5080 Smoky Quartz




Sand Creek
198-1



Baked Clay
198-3




Cool White



3511

Smoky White




3599


ลักษณะของฟิล์มสี และสีทาฝ้าเพดาน

Celestial Sky


034-3



4XXX : ฟิล์มสีทึบมา



1XXX , EXXX ฟิล์มสีด้าน



6XXX : ฟิล์มสีขัดหยาบ