

JBP

SMART SERIES

เนื้อสีสวยแน่น
กลบผิดดียิ่งขึ้น

JBP SMART
CLEAN MATT

JBP SMART
COAT SEMI GLOSS

JBP SMART
COAT MATT

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนคุณภาพสูง

SMART SERIES

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารสำหรับภายนอกและภายในคุณภาพสูง

คุณสมบัติ

สีน้ำอะครีลิก 100% คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มากด้วย Technology Titanium Ultra Protection ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนด้วย Microsphere Ceramic ลดอุณหภูมิในบ้านให้เย็นสบาย พลังงานสีคุณภาพสูง สีไม่ซีดจางง่ายทนทาน ต่อ สภาพอากาศของเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อน้ำ ต่าง คราบ เกล็ดการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ ยิปซัม และกระเบื้องแผ่นเรียบ

Formulated as an exterior and interior topcoat. Based on 100% acrylic latex and high quality latex, provides excellent adhesion and hiding power, with Technology Titanium Ultra Protection, save energy to decrease greenhouse effect with Microspheres Ceramic and high quality pigment, not easily fade off colour. Good resistance to weathering, water, alkali, efflorescence, fungus and mildew. With neither mercury nor lead added, it is safe to end users. Suitable for masonry, concrete, brick, gypsum and asbestos cement.

ผลิตภัณฑ์



สีน้ำอะครีลิกเจมียส์มาร์ทก๊าค ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน JBP Smart Coat Acrylic Emulsion Paint (Semi Gloss) for Exterior and Interior 32-37 ตรม./พรมน้ำ 0-5%/แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทากัน 1 ชั่วโมง



สีน้ำอะครีลิกเจมียส์มาร์ทก๊าค ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน JBP Smart Coat Acrylic Emulsion Paint (Matt) for Exterior and Interior 32-37 ตรม./พรมน้ำ 15-20%/แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทากัน 1 ชั่วโมง



สีรองพื้นปูนกันต่างเจมียส์มาร์ทก๊าค สำหรับภายนอกและภายใน JBP Smart Coat Alkali-Resistant Primer #8700 for Exterior and Interior 32-37 ตรม./พรมน้ำ 0-5%/แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทากัน 1 ชั่วโมง



สีน้ำอะครีลิกเจมียส์มาร์ทกลีน ชนิดด้าน สำหรับภายใน JBP Smart Clean Acrylic Emulsion Paint (Matt) for Interior 32-37 ตรม./พรมน้ำ 15-20%/แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทากัน 1 ชั่วโมง



สีรองพื้นปูนกันต่างเจมียส์มาร์ทกลีน สำหรับภายใน JBP Smart Clean Alkali-Resistant Primer #7700 for Interior 32-37 ตรม./พรมน้ำ 15-20%/แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทากัน 1 ชั่วโมง



น้ำยาปรับสภาพพื้นผิวปูนเก่าที่เป็นฝุ่นซอสก์ เจมียส์ ซอสก์ก๊าค วอลล์ ซีลเลอร์ JBP CHALKY WALL SEALER #900 (Water Based) 29-35 ตรม./ไม่ต้องพรมน้ำ/แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทากัน 1 ชั่วโมง



สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ เบอร์ 2000 เจมียส์มัลติเพอเพิลส ไพรเมอร์ (สูตรน้ำมัน) JBP MULTIPURPOSE PRIMER 30-37 ตรม./หากจำเป็นต้อง พรมน้ำเบอร์ T-40 ได้ไม่เกิน 5% /แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทากัน 1 ชั่วโมง

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

- ทิ้งผนังให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน สิ่งสกปรกและคราบไข ด้วยผ้าแปรง (ห้ามใช้แปรงลวดขัดเนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) ล้างด้วยน้ำสะอาด

พื้นผิวปูนเก่า

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดทำความสะอาดด้วย JBP MouldWash ทิ้งไว้ให้แห้ง 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องล้างออก สำหรับพื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดโป๊วด้วยวัสดุยาแนวที่เหมาะสม จากนั้นขัดพื้นผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย

การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่

- รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกันต่างเจมียส์มาร์ทกลีน เบอร์ 7700 สำหรับภายใน และสีรองพื้นมาร์ทก๊าค เบอร์ 8700 สำหรับภายนอก จำนวน 1 เที่ยว หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการกันน้ำ กันต่าง กันชื้น กันขีด ให้ทาด้วยสีรองพื้นปูน เอนกประสงค์ เจมียส์ มัลติเพอเพิลส ไพรเมอร์ เบอร์ 2000 (ระบบน้ำมัน) สูตรผสมผงสีจำนวน 1 เที่ยว

พื้นผิวเก่า

- รองพื้นด้วยน้ำยาปรับสภาพพื้นผิวปูนเก่าที่เป็นฝุ่นซอสก์ เจมียส์ ซอสก์ก๊าค วอลล์ ซีลเลอร์ เบอร์ 900 จำนวน 1 เที่ยว หรือ สีรองพื้นปูน เอนกประสงค์ เจมียส์ มัลติเพอเพิลส ไพรเมอร์ เบอร์ 2000 (ระบบน้ำมัน) สูตรผสมผงสีจำนวน 1 เที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนฟิล์มสีเก่า

การทาสีทับหน้า

ทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิกเจมียส์มาร์ทกลีน สำหรับภายใน และสีน้ำอะครีลิกเจมียส์มาร์ทก๊าค สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว

ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง

เก็บใ้พ้นมือเด็ก เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระวังเข้าตา ห้ามสูดดมและรับประทาน กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่รองรับ



JIS Z 2801: 2012 Antimicrobial products
Japanese Industrial Standards Committee (JISC)

ยังมีการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อราต่างๆ ได้มากถึง 99% ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว

TIS 2514-2553 Solar Heat Reductive Emulsion Paint, Thai Industrial Standards Institute

TIS 2321-2549 Weather Resistant Emulsion Paint, Thai Industrial Standards Institute

TIS 1123-2555 Masonry Primer, Thai Industrial Standards Institute

Green Label TGL-4-R4-14, Thailand Environment Institute

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
JBP INTERNATIONAL PAINT CO.,LTD.
108 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9 www.jbp.co.th


JBP INTERNATIONAL PAINT CO.,LTD.



ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อความยั่งยืน



JBP SUSTAINABLE FUTURE



JBP ECO-FRIENDLY PACKAGING

เจบีพี ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เราเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลและสามารถนำกลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ถึง 100% เพื่อลดจำนวนการผลิตเม็ดพลาสติกใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อและเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคม



CERTIFICATES

JIS

JAPANESE
INDUSTRIAL
STANDARD

JIS Z 2801: 2012 Antimicrobial Products Japanese Industrial Standards Committee (JISC)

ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อราต่างๆ ได้มากถึง 99% ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว



SMART SERIES

ผ่านการทดสอบว่าสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจ SARS-CoV-2 (COVID-19) ได้มากกว่า 99% จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

**การทดสอบ Severe Acute Respiration Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2)

JBP SUSTAINABLE FUTURE


เจบีพี เรามุ่งสู่การเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน

พร้อมกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและชุมชนโดยรอบ ทั้งยังปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ


SMART SERIES

สำหรับภายนอกและภายใน ชนิดด้าน

เวดสีหลักที่แนะนำ 60% ของพื้นที่




Mountain Gray IN710/EX810




Lilac White IN728/EX828




Violet White IN719/EX819




Snow White IN790/EX890




Primrose White IN734/EX834




Lychee IN766/EX866




Pale Violet IN742/EX842




Honey dew IN785/EX885




Hue of Cream IN796/EX896




Purple Tulip IN763/EX863




Ice Green IN714/EX814




Blue Bell White IN795/EX895




Magnolia IN731/EX831




Purple Orchids IN759/EX859




Mint IN784/EX884




Crystal Green IN774/EX874



Cantaloup Orange IN779/EX879



Purple Grape IN702/EX802



Marble IN724/EX824



Pewter IN781/EX881

PRIMER CEILING



สีทาฟ้า Warm White

799



สีรองพื้นปูนกันชื้น


IN7700/EX8700

เคล็ดลับในการเลือกเวดสีทาบ้านให้สวยงามโดดเด่น มีเอกลักษณ์ โดยใช้เทคนิค 60:30:10 คือ สีหลัก 60% สีรอง 30% และ สีตัด 10%


SMART SERIES

สำหรับภายนอกและภายใน ชนิดทึบเงา และ ชนิดด้าน


— เวดสีหลักที่แนะนำ 60% ของพื้นที่ —




White IN200/EX200/G200




Lily White IN715/EX815/G815




Hue of Violet IN787/EX887/G887




Smoke Gray IN720/EX820/G820




Soft White IN725/EX825/G825




Rock Rose IN767/EX867/G867




Spindriff Blue IN754/EX854/G854




Lavender Gray IN732/EX832/G832



Jonquil IN739/EX839/G839




Tulip Orange IN773/EX873/G873



Serene Blue IN740/EX840/G840




Swan Dawn IN794/EX894/G894




Cream IN769/EX869/G869



Fresh Orange IN764/EX864/G864




Sky Blue IN721/EX821/G821



Zircon IN758/EX858/G858



Dawn IN771/EX871/G871



Deep Pink IN7092/EX8092/G8092



Delight Blue IN704/EX804/G804



Vista Green IN782/EX882/G882

สำหรับภายนอกชนิดทึบเงา และ ด้าน

— เวดสีรองที่แนะนำ 30% ของพื้นที่ —

NEW COLOR

Semi-Gloss / ชนิดทึบเงา
สำหรับภายนอก



Flint G2126



Eclipse G3007D



Sapodilla EX898/G898

IN สีภายใน EX สีภายนอก G ชนิดทึบเงา S เป็นเวดสีพิเศษ สีเฉพาะภายนอก ราคาแม่สี
SP สีพิเศษ สีเฉพาะภายนอก ราคาแม่สี มีเฉพาะขนาด 1/4 และ 5 แกลลอน

SMART SERIES

เดคสีพิเศษ สีเฉพาะภายนอก ราคาแม่สี 3ชนิดกึ่งเงา และ 3ชนิดด้าน


เดคสีตัดที่แนะนำ 10% ของพื้นที่




Deep Orange S EX8195/S G8195



Sunrise S EX 8280 SP/S G 8280 SP



Brick S EX8899 SP/S G8899 SP




Deep Brown S EX8123/S G8123




Golden Yellow S EX500 SP/S G500 SP



Lemon Green S EX8193/S G8193



Evergreen S EX8897 SP/S G8897 SP



S EX909 SP/S G909 SP



Red S EX800 SP/S G800 SP



Regal Blue S EX700SP/S G700 SP




Black S EX400SP/S G400 SP

SMART SERIES

เดคสีพิเศษ สีเฉพาะภายนอก ราคาแม่สี 3ชนิดด้าน


เดคสีตัดที่แนะนำ 10% ของพื้นที่




Jasmine S EX888 SP



Golden Honey S EX8880 SP



Red Brick S EX8188



Copper Glow S EX8109



Tropicana S EX8980 SP



Purple Violet S EX8182



River Blue S EX808 SP



Prussian Blue S EX8896 SP

ตัวอย่างสีเป็นการจำลองเดคสีให้ใกล้เคียงเดคสีจริงเท่านั้น ควรเทียบสีตัวอย่างกับเดคสีจริงอีกครั้ง
This color is approximate only. Please refer the color chip with the actual before ordering.