



# JBP

# SMART

สีน้ำอะครีลิคเจบิพีสมาร์ทโค้ก ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน



มาตรฐานใหม่ ทนทุกสภาวะ 2 เท่า

เช็ดล้างง่าย ไร้คราบสกปรก  
ป้องกันความร้อนทำให้บ้านเย็น



# เจบีพีสมาร์ทโค้ท ชนิดกึ่งเงา (JBP SMART COAT SEMI GLOSS)

สีน้ำอะครีลิค 100% สำหรับภายนอกและภายใน

ด้วยสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนยากจะคาดเดาได้ในปัจจุบัน ทั้งร้อนจัด หนาวจัด ฝนตก น้ำท่วม ความชื้น เชื้อรา และตะไคร่น้ำ ทำให้ต้องเลือกใช้สี (ทั้งที่ทาภายนอกและภายใน) ชนิดที่ “ทนทุกสภาวะ” เพื่อให้ใช้ได้นาน และคุ้มค่า จนเกิดนวัตกรรมสีหลากหลายในท้องตลาด ให้เราได้เลือกใช้แต่ละเลือกอย่างไรให้ได้สีที่ “ใช่” นั้น คงต้องดูจากหลายองค์ประกอบ แต่ที่ง่ายที่สุดคือการสังเกต จากเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมและผู้ผลิตที่ไว้ใจได้



ทนทุกสภาวะอากาศ



เช็ดล้างทำความสะอาดได้



ป้องกันความร้อน

มาตรฐานใหม่



มอก.2321-2549  
ทนทุกสภาวะ: 2 เท่า

## JBP SMART COAT PRIMER

สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสมาร์ทโค้ท สำหรับภายนอกและภายใน

## JBP SMART CLEAN PRIMER

สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสมาร์ทคลีน สำหรับภายใน

## JBP SMART COAT SEMI GLOSS

สีน้ำอะครีลิคเจบีพีสมาร์ทโค้ท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน




**JBP** COLOR UNIVERSE  
สัมผัสจักรวาลแห่งสีสันทันทีเพื่อบ้านสวย

ศูนย์ผสมสีอัจฉริยะระบบคอมพิวเตอร์ เนรมิตได้ทุกเฉดสี ตามใจคุณ... เจบีพีคัลเลอร์ยูนิเวิร์ส



White **G 200**




Smoke Gray **G 820**




Lavender Gray **G 832**



Swan Dawn **G 894**



Spindriff Blue **G 854**




Serene Blue **G 840**



Sky Blue **G 821**



Delight Blue **G 804**



Zircon **G 858**




Lemon Green **S G 8193**



Vista Green **G 882**




Evergreen **S G 8897 SP**



Lily White **G 815**




Rock Rose **G 867**




Deep Pink **G 8092**



Red **S G 800 SP**



Soft White **G 825**




Jonquil **G 839**




Cream **G 869**



Golden Yellow **S G 500 SP**



Dawn **G 871**




Tulip Orange **G 873**



Fresh Orange **G 864**



Deep Orange **S G 8195**



Hue of Violet **G 887**




Sapodilla **G 898**



Sunrise **S G 8280 SP**



Brick **S G 8899 SP**



Suede **S G 909 SP**



Deep Brown **S G 8123**



Regal Blue **S G 700 SP**



Black **S G 400 SP**

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The patterns on this card are approximate only.)

# SMART

สีน้ำอะคริลิกเจมบีพีสมาร์ตโค้ท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน



## คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

สีน้ำอะคริลิก 100% คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยมเนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มากด้วยเทคโนโลยี Titanium Ultra Protection ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนด้วย Microsphere Ceramic ลดอุณหภูมิในบ้านให้เย็นสบาย เช็ดล้างทำความสะอาดได้ ผสมผงสีคุณภาพสูง สีไม่ซีดจางง่าย ทนทานต่อสภาวะอากาศของเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อน้ำ ต่าง คราบเกลือ การเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับทาสีบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ ยิปซัม และกระเบื้องแผ่นเรียบ

Formulated as an exterior and interior topcoat. Based on 100% acrylic latex and high quality latex, provides excellent adhesion and hiding power, with Titanium Ultra Protection Technology, save energy to decrease greenhouse effect with Microspheres Ceramic and high quality pigment, not easily fade off colour. Good resistance to weathering, water, alkali, efflorescence, fungus and mildew. With neither mercury nor lead added it is safe to end users.

ข้อมูลจำเพาะ Specific Data	ประเภท Type	ลักษณะสี Appearance	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เกลาส/เที่ยว) Coverage (sq.m./U.S.Gal./Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน สี : น้ำสะอาด โดยปริมาตร Dilution Paint : Water by volume	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งที่ผิว Surface dry	แห้งภายใน Dry to recoat
สีน้ำอะคริลิกเจมบีพีสมาร์ตโค้ท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน JBP Smart Coat Acrylic Emulsion Paint (Semi Gloss) for Exterior and Interior	กึ่งเงา Semi-Gloss	35-40	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น Brush, Roller or Spray	น้ำสะอาด 20-25%	ภายใน 30 นาที Within 30 Min	2 ชั่วโมง After 2 hrs.
สีน้ำรองพื้นปูนกันด่างเจมบีพีสมาร์ตโค้ท # 8700 สำหรับภายนอก JBP Smart Coat Alkali-Resistant Primer #8700 for Exterior	ด้าน Matt						2 ชั่วโมง After 2 hrs.
น้ำยารองพื้นปูนกันด่างเจมบีพีพีดีลักซ์คอนแทคไพร์เมอร์ # 971 (สูตรน้ำ) JBP Deluxe Contact Primer # 971 (Water-base)	เงา Gloss	30-40	10-20%		16 ชั่วโมง After 16 hrs.		
สีรองพื้นปูนอนกประสงค์ เจมบีพี มัลติเพอเพิสไพร์เมอร์ # 2000 (สูตรน้ำมัน) JBP Multipurpose Primer (Solvent Based) # 2000	ด้าน Matt	32-40	ไม่ต้องผสม Unthinned		2 ชั่วโมง After 2 hrs.		

ระบบการทาสี Painting System	พื้นผิวปูนใหม่ (New Surface)	พื้นผิวปูนเก่า (Previously Painted Surface)
1. การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทิ้งผนังให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน</li> <li>- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน ด้วยน้ำ แปรงพลาสติก น้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอก</li> <li>- Surface must be dry at least 1 month.</li> <li>- Clean the surface free from dust, cement splashes, dirt and grease, using, clean cloth, plastic brush, clean water or detergent solution.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขจัดฟิล์มสีเก่าที่หลุดล่อน หรือเสื่อมสภาพเป็นผืนผองออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวดขัด เนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำมาก ให้ขัดทำความสะอาดด้วยน้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ JBP Mould Wash ที่ให้แห้งสนิท พื้นผิวที่มีรอยแตกกร้าว ให้อุดปิดด้วยวัสดุอุดยาแนวที่เหมาะสม</li> <li>- Remove all deteriorated, loose, chalky old paint (Do not use wire brush). For fungi and algae infested area, it should be scrubbed with JBP Mould Wash Rinse allow enough time to dry. Cracks on surface must be filled up with appropriate caulking compound.</li> </ul>
2. การทาสีรองพื้น (Primer Coating)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกันด่างเจมบีพีสมาร์ตโค้ท เบอร์ 8700 สำหรับภายนอก จำนวน 1 เที่ยว หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการกันน้ำ กันด่าง กันซัลเฟต กันซัลไฟ ให้ทาด้วยสีรองพื้นปูนอนกประสงค์ เจมบีพี มัลติเพอเพิส ไพร์เมอร์ (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 2000 จำนวน 1 เที่ยว แทน</li> <li>- Prime with one coats of JBP Smart Coat Alkali-Resistant Primer #8700 for Exterior or high performance to best in protection to water, alkali, efflorescence and not fade off colour, must be apply one coat of JBP Multipurpose Primer #2000 (Solvent Base)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกันด่างเจมบีพีพีดีลักซ์คอนแทคไพร์เมอร์ เบอร์ 971 (สูตรน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว หรือสีรองพื้นปูนอนกประสงค์ เจมบีพี มัลติเพอเพิส ไพร์เมอร์ (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 2000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนฟิล์มสีเก่า</li> <li>- Prime with one coats JBP Deluxe Contact Primer # 971 (Water-base) or high performance for best in adhesion on deteriorated loose old paint, must be apply one coat of JBP Multipurpose Primer #2000 (Solvent Base)</li> </ul>
3. การทาสีทับหน้า (Top Coating)	<p>ทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกเจมบีพีสมาร์ตโค้ท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว Finish with 2 coats of JBP Smart Coat Acrylic Emulsion Paint for Exterior and Interior.</p>	

ข้อควรระวัง : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเจมบีพีเท่านั้น ห้ามผสมกับชนิดอื่น ทิ้งไว้ให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนใช้สีทับในกรณีที่อาจมีการทาสีซ้อน ระมัดระวังตา ห้ามสูดดมหรือรับประทาน ทนสีให้แห้งเป็นเนื้อเดียวกับก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน  
Precautions : Must use only recommended JBP product for best performance result and don't mixed other kind paint. Keep out of reach of children. Store in a cool dry place with good ventilation. Avoid contact with eyes. Do not inhale vapour and swallow content. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.