

# JBP

## SMART SERIES



เนื้อสีสวยแน่นอน  
กลมมิดดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนคุณภาพสูง

---

# JBP SUSTAINABLE FUTURE



## JBP ECO-FRIENDLY PACKAGING

เจบีพี ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เราเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลและสามารถนำกลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ถึง 100% เพื่อลดจำนวนการผลิตเม็ดพลาสติกใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อและช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคม



---

## CERTIFICATES

# JIS

JAPANESE  
INDUSTRIAL  
STANDARD

### JIS Z 2801: 2012 Antimicrobial Products Japanese Industrial Standards Committee (JISC)

ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อราต่างๆ ได้มากถึง 99% ซึ่งเชื้อโรคลำต้นนี้เป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว



### SMART SERIES

ผ่านการทดสอบว่าสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจ SARS-CoV-2 (COVID-19) ได้มากกว่า 99% จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

\*\*การทดสอบ Severe Acute Respiration Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2)

---

## JBP SUSTAINABLE FUTURE

### เจบีพี เรามุ่งสู่การเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน

พร้อมกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและชุมชนโดยรอบ ทั้งยังปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

---

# SMART SERIES

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารสำหรับภายนอกและภายในคุณภาพสูง

## คุณสมบัติ

สีน้ำอะครีลิก 100% คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มากด้วย Technology Titanium Ultra Protection ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนด้วย Microsphere Ceramic ลดอุณหภูมิในบ้านให้เย็นสบาย พสมพวงสีคุณภาพสูง สีไม่ซีดจางง่ายทนทาน ต่อ สภาวะอากาศของเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อน้ำ ต่าง คราบ เกลือกราก เกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับการทาสีผนังปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ ยิปซัม และกระเบื้องแผ่นเรียบ

Formulated as an exterior and interior topcoat. Based on 100% acrylic latex and high quality latex, provides excellent adhesion and hiding power, with Technology Titanium Ultra Protection, save energy to decrease greenhouse effect with Microspheres Ceramic and high quality pigment, not easily fade off colour. Good resistance to weathering, water, alkali, efflorescence, fungus and mildew. With neither mercury nor lead added, it is safe to end users. Suitable for masonry, concrete, brick, gypsum and asbestos cement.

## ผลิตภัณฑ์



สีน้ำอะครีลิกเจมซีมีสมาร์ทโคท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน JBP Smart Coat Acrylic Emulsion Paint (Semi Gloss) for Exterior and Interior 32-37 ตรม./ผสมน้ำ 0-5%/แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทาบ 1 ชั่วโมง



สีน้ำอะครีลิกเจมซีมีสมาร์ทโคท ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน JBP Smart Coat Acrylic Emulsion Paint (Matt) for Exterior and Interior 32-37 ตรม./ผสมน้ำ 15-20%/แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทาบ 1 ชั่วโมง



สีรองพื้นปูนกันต่างเจมซีมีสมาร์ทโคท สำหรับภายนอกและภายใน JBP Smart Coat Alkali-Resistant Primer #8700 for Exterior and Interior 32-37 ตรม./ผสมน้ำ 0-5%/แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทาบ 1 ชั่วโมง



สีน้ำอะครีลิกเจมซีมีสมาร์ทคลีน ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน JBP Smart Clean Acrylic Emulsion Paint (Matt) for Interior 32-37 ตรม./ผสมน้ำ 15-20%/แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทาบ 1 ชั่วโมง



สีรองพื้นปูนกันต่างเจมซีมีสมาร์ทคลีน สำหรับภายนอกและภายใน JBP Smart Clean Alkali-Resistant Primer #7700 for Interior 32-37 ตรม./ผสมน้ำ 15-20%/แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทาบ 1 ชั่วโมง



น้ำยาปรับสภาพผนังปูนเก่าที่เป็นฝุ่นซอสก์ เจมซี ซีลเลอร์ JBP CHALKY WALL SEALER #900 (Water Based) 29-35 ตรม./ไม่ต้องผสมน้ำ/แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทาบ 1 ชั่วโมง



สีรองพื้นปูนอนุกรมประสงค์ เบอร์ 2000 เจมซีมัลติพอสส์ไพเมอร์ ไพรเมอร์ (สูตรน้ำมัน) JBP MULTIPURPOSE PRIMER 30-37 ตรม./หากจำเป็นต้อง ผสมทินเนอร์ T-40 ได้ไม่เกิน 5% /แห้งที่ผิว 30 นาที/แห้งทาบ 1 ชั่วโมง

## ระบบการทาสี

### การเตรียมพื้นผิว

#### พื้นผิวปูนใหม่

- ทิ้งผนังให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดที่ปราศจากฝุ่น เศษปูน สิ่งสกปรกและคราบไข ด้วยน้ำแปรง (ห้ามใช้แปรงลวดขัดเนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) ล้างด้วยน้ำสะอาด

#### พื้นผิวปูนเก่า

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดทำความสะอาดด้วย JBP MouldWash ทิ้งไว้ให้แห้ง 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องล้างออก สำหรับพื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดกบิวด้วยวัสดุยาแนวที่เหมาะสม จากนั้นขัดพื้นผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย

## การทาสีรองพื้น

### พื้นผิวปูนใหม่

- รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกันต่างเจมซีมีสมาร์ทคลีน เบอร์ 7700 สำหรับภายใน และสีรองพื้นสมาร์ทโคท เบอร์ 8700 สำหรับภายนอก จำนวน 1 เที่ยว หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการกันน้ำ กันต่าง กันซึ่เกลือ กันซัด ให้ทาด้วยสีรองพื้นปูน เอนกประสงค์ เจมซี มัลติพอสส์ไพเมอร์ เบอร์ 2000 (ระบบน้ำมัน) สูตรผสมผงสีจำนวน 1 เที่ยว แทน

### พื้นผิวเก่า

- รองพื้นด้วยน้ำยาปรับสภาพผนังปูนเก่าที่เป็นฝุ่นซอสก์ เจมซี ซีลเลอร์ เบอร์ 900 จำนวน 1 เที่ยว หรือ สีรองพื้นปูน เอนกประสงค์ เจมซี มัลติพอสส์ไพเมอร์ เบอร์ 2000 (ระบบน้ำมัน) สูตรผสมผงสีจำนวน 1 เที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนฟิล์มสีเก่า

## การทาสีทับหน้า

ทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิกเจมซีมีสมาร์ทคลีน สำหรับภายใน และสีน้ำอะครีลิกเจมซีมีสมาร์ทโคท สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว

## ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง

เก็บในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระวังเข้าตา ห้ามสูดดมและรับประทาน กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน

## มาตรฐานที่รองรับ

**JIS**

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

**JIS Z 2801: 2012 Antimicrobial products**

Japanese Industrial Standards Committee (JISC)

ยังมีการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อราต่างๆ ได้มากถึง 99% ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว

TIS 2514-2553 Solar Heat Reductive Emulsion Paint, Thai Industrial Standards Institute

TIS 2321-2549 Weather Resistant Emulsion Paint, Thai Industrial Standards Institute

TIS 1123-2555 Masonry Primer, Thai Industrial Standards Institute

Green Label TGL-4-R4-14, Thailand Environment Institute

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
JBP INTERNATIONAL PAINT CO.,LTD.  
108 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9 www.jbp.co.th

JBP INTERNATIONAL PAINT CO.,LTD.



**GREEN LIVING**  
ผลิตภัณฑ์สีเขียว  
เพื่อความยั่งยืน

**JBP PAINT**


# SMART SERIES

สำหรับภายนอกและภายใน ชนิดต้าน

เจดสีหลักที่แนะนำ 60% ของพื้นที่




Mountain Gray IN710/EX810




Lilac White IN728/EX828




Violet White IN719/EX819




Snow White IN790/EX890




Primrose White IN734/EX834




Lychee IN766/EX866




Pale Violet IN742/EX842




Honey dew IN785/EX885




Hue of Cream IN796/EX896




Purple Tulip IN763/EX863




Ice Green IN714/EX814



Blue Bell White IN795/EX895




Magnolia IN731/EX831




Purple Orchids IN759/EX859



Mint IN784/EX884




Crystal Green IN774/EX874



Cantaloup Orange IN779/EX879



Purple Grape IN702/EX802




Marble IN724/EX824



Pewter IN781/EX881

## PRIMER CEILING



สีพวา Warm White

799



สีรองพื้นบุกันชน

IN7700/EX8700

เคล็ดลับในการเลือกเจดสีทาบ้านให้สวยโดดเด่น มีเอกลักษณ์ โดยใช้เทคนิค 60:30:10 คือ สีหลัก 60% สีรอง 30% และ สีตัด 10%


# SMART SERIES

สำหรับภายนอกและภายใน ชนิดกึ่งเงา และ ชนิดด้าน


— เติดสีหลักที่แนะนำ 60% ของพื้นที่ —




White IN200/EX200/G200




Lily White IN715/EX815/G815




Hue of Violet IN787/EX887/G887




Smoke Gray IN720/EX820/G820




Soft White IN725/EX825/G825




Rock Rose IN767/EX867/G867




Spindriff Blue IN754/EX854/G854




Lavender Gray IN732/EX832/G832



Jonquil IN739/EX839/G839



Tulip Orange IN773/EX873/G873




Serene Blue IN740/EX840/G840



Swan Dawn IN794/EX894/G894


— เติดสีรองที่แนะนำ 30% ของพื้นที่ —




Cream IN769/EX869/G869



Fresh Orange IN764/EX864/G864




Sky Blue IN721/EX821/G821



Zircon IN758/EX858/G858




Dawn IN771/EX871/G871



Deep Pink IN7092/EX8092/G8092



Delight Blue IN704/EX804/G804



Vista Green IN782/EX882/G882

สำหรับภายนอกชนิดกึ่งเงา และ ด้าน

## NEW COLOR

Semi-Gloss / ชนิดกึ่งเงา  
สำหรับภายนอก



Flint G2126



Eclipse G3007D



Sapodilla EX898/G898

IN สีภายใน EX สีภายนอก G ชนิดกึ่งเงา S เป็นเอตสีพิเศษ สีเฉพาะภายนอก ราคาแม่สี SP สีพิเศษ สีเฉพาะภายนอก ราคาแม่สี มีเฉพาะขนาด 1/4 และ 5 แกลลอน

# SMART SERIES

เดดสีพิเศษ สีเฉพาะภายนอก ราคาแม่สี ชนิดกึ่งเงา และ ชนิดด้าน


เดดสีตัดที่แนะนำ 10% ของพื้นที่




Deep Orange S EX8195/S G8195



Sunrise S EX 8280 SP/S G 8280 SP



Brick S EX8899 SP/S G8899 SP




Deep Brown S EX8123/S G8123




Golden Yellow S EX500 SP/S G500 SP



Lemon Green S EX8193/S G8193



Evergreen S EX8897 SP/S G8897 SP



Suede S EX909 SP/S G909 SP



Red S EX800 SP/S G800 SP



Regal Blue S EX700SP/S G700 SP




Black S EX400SP/S G400 SP

# SMART SERIES

เดดสีพิเศษ สีเฉพาะภายนอก ราคาแม่สี ชนิดด้าน


เดดสีตัดที่แนะนำ 10% ของพื้นที่




Jaamine S EX888 SP



Golden Honey S EX8880 SP



Red Brick S EX8188



Cooper Glow S EX8109



Tropicana S EX8980 SP



Purple Violet S EX8182



River Blue S EX808 SP



Prussian Blue S EX8896 SP

ตัวอย่างสีเป็นการจำลองเดดสีให้ใกล้เคียงเดดสีจริงเท่านั้น ควรเทียบสีตัวอย่างกับเดดสีจริงอีกครั้ง  
This color is approximate only. Please refer the color chip with the actual before ordering.