NIPPON PAINT

INTERIOR & EXTERIOR COLLECTION



THE COATINGS EXPERT

INTERIOR ผลิตภัณฑ์นิปปอนเพนต์สำหรับภายใน

	สำหรับผนัง / Wall Surfaces				
	สูตรน้ำ / WATER BASED				
สีทับหน้า TOP COAT	แอร์แคร์ AirCare	เฮลท์แคร์ HealthCare	ไฮบริดชิลด์ สำหรับภายใน HybridShield Interior	วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน Vinilex Acrylic Interior	ไฮบริดโกลด์ HybridGold
สามารถผสมเฉดสีได้ **Tintable via**	ผสมเฉดสีผ่านเครื่องผสมสี นิปปอนเพนต์ คัลเลอร์ ครีเอชั่น Colour Creations® และเฉดสีตามแคตตาล็อค				
ลักษณะฟิล์มสี / FINISHING					
ด้าน **Matt**	●	●	●	●	●
เหลือบเงา **Sheen**	●				
กึ่งเงา **Semi-Gloss**	●	●	●		
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม / ENVIRONMENTALLY FRIENDLY					
สารระเหยอินทรีย์ต่ำตามมาตรฐาน LEED V4 **Leed V4 VOC Content**	●●	●●	●	●	●
ปล่อยสารระเหยต่ำตาม LEED V4 **Leed V4 VOC Emissions**	●●	●●	●	●	
ปลอดสารระเหย APEO **100% free from APEO**	●●	●●	●●		
ปลอดสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท **100% free from heavy metal***	●●	●●	●●	●●	●
ปลอดสารฟอร์มัลดีไฮด์ **100% free from formaldehyde**	●●	●	●	●	●
คุณสมบัติของสินค้า / FUNCTIONAL BENEFITS					
คุณสมบัติที่โดดเด่น **Product highlights**	สีที่แคร์คุณ	สีสำหรับคนรักสุขภาพ	ทนแดด ทนฝน ทนเช็ดล้าง	สีคุณภาพที่โครงการมั่นใจ กว่า 50 ปี	กลบพื้นผิวดีเยี่ยม
กำจัดและยับยั้งเชื้อไวรัส (PEDV, H1N1)	★	●	●	●	
ดูดซับสารฟอร์มัลดีไฮด์ฟอกอากาศสดชื่น **Absorb Formaldehyde**	★				
ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย **Anti Bacteria**	★	●	●	●	
เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ทนต่อการขัดถู **Wash-ability**	★	★	★	●	●
กลบพื้นผิวได้ดี **Excellent Hiding**	★	★	★	●	★
สีสวยยาวนาน **Weathering Resistant**	★	★	★	●	●
ยึดเกาะดีไม่ลอกล่อน **Excellent Adhesion**	★	★	★	★	●
ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ **Anti fungus and algae**	★	★	★	●	●
แห้งเร็ว **Fast Dry**	★	●	●	●	
ทาง่าย **Easy to Apply**	★	●	●	●	●
ข้อมูลการใช้งาน / APPLICATION DATA					
ปริมาณการใช้สีต่อแกลลอนต่อ1รอบ (ตร.ม.) Coverage per gallon per coat (m^2)	35 - 45 ตร.ม.	35 - 40 ตร.ม.	35 - 40 ตร.ม.	35 - 40 ตร.ม.	35 - 40 ตร.ม.
จำนวนเที่ยวที่ทา Recommended Number of Coats *เพิ่ม 1-2 เที่ยว สำหรับเฉดสีเข้ม (เบส C และเบส D	2	2	2	2	2
เครื่องหมาย มอก. เครื่องหมายฉลากเขียว Tis Mark / Green Label		LEED & WELL; ANTI VIRUS & BACTERIA; มอก. 2321-2549; มอก. 272-2549; TGL-4-R44			

สีสำหรับฝ้าเพดาน (ด้านพิเศษ) Recommended Ceiling Paint		สีรองพื้นพิเศษ Function Primer		
เกรดพรีเมียม (Premium)	เกรดมาตรฐาน (Medium)	ปูนสด 3 วัน	ปูนใหม่ กลบพื้นผิวดีเยี่ยม	ปกปิดรอยแตกลายงา
 นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ สำหรับฝ้าเพดาน Nippon Paint HybridShield Ceiling Paint	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ สำหรับฝ้าเพดาน Nippon Paint Vinilex Acrylic Ceiling Paint	 นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เพรสโค้ท Nippon Paint Expresskote	 นิปปอนเพนต์ 5200 วอล ซีลเลอร์ Nippon Paint 5200 Wall Sealer	 นิปปอนเพนต์ เฟล็กซ์ซีล Nippon Paint Flexiseal


Note
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัทนิปปอนเพนต์แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์แบบเต็มระบบ คือ สีรองพื้น 1 รอบ และสีทับหน้า 2 รอบ

★ Excellent / ดีมาก ● Good / ดี ●● Excellent / ดีมาก ● Good / ดี Water-based สูตรน้ำ Solvent-based สูตรน้ำมัน

สำหรับภายใน



นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์
สีในฝันของคนรักสุขภาพ กลิ่นอ่อน
ปลอดภัย มั่นใจถึงอากาศบริสุทธิ์
ภายในห้องได้ตลอดเวลา



ไอเดียเจ๋ง ๆ

รังสรรค์ห้องครัวของคุณให้ดูดีมีระดับ
ยิ่งขึ้น เพียงแค่เติมสีสันสดใสบนผนัง
บางส่วน เท่านี้ห้องครัวของคุณก็ดูสมบูรณ์
แบบและน่าใช้งานขึ้นแล้ว

ระบบสีแนะนำ









Desigva Interior Sdn. Bhd., Malaysia

ไอเดียเจ๋ง ๆ




Desigva Interior Sdn. Bhd., Malaysia

สร้างสรรค์มุมนั่งเล่นนอกบ้านให้เก๋และเท่ได้ง่าย ๆ เพียงทาผนัง ด้วยสีเท็กซ์เจอร์สุดพิเศษ ที่สามารถดีไซน์ลวดลายได้ตามสไตล์คุณ

ระบบสีแนะนำ







Space In Design Sdn. Bhd., Malaysia



ดาวน์โหลดเพื่อทดลองใช้

Nippon Paint Colour Creations App

คุณสามารถออกแบบและจำลองเฉดสีเมุมต่าง ๆ ของคุณได้ง่าย ๆ บนมือถือ ด้วยแอปพลิเคชั่น นิปปอนเพนต์ คัลเลอร์ ครีเอชั่น

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

EasyPick Fandeck

Instant Colour Schemes Guide

เลือกคู่สีได้ง่าย ๆ จาก 240 เฉดสี ที่ทางนิปปอนเพนต์ คัดเลือกนำคู่สีที่เข้ากันสวยงาม สำหรับภายในและภายนอก เพื่อให้บ้านของคุณโดดเด่นเหนือกว่าใคร



EXTERIOR ผลิตภัณฑ์นิปปอนเพนต์สำหรับภายนอก

สำหรับผนัง / Wall Surfaces

สูตรน้ำ / WATER BASED

สีทับหน้า TOP COAT	เวเธอร์บอนด์ Weatherbond	คัลเลอร์ ชิลด์ พลัส โซล่ารีเฟล็กซ์ Colourshield Plus Solareflect	ทริปเปิลชิลด์ Tripleshield	ไฮบริดชิลด์ สำหรับภายนอก HybridShield Exterior	ทรี-อิน-วัน 3-in-1	วีนิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก Vinilex Acrylic Exterior
สามารถผสมเฉดสีได้ Tintable via	ผสมเฉดสีผ่านเครื่องผสมสี นิปปอนเพนต์ คัลเลอร์ ครีเอชั่น Colour Creations® และเฉดสีตามแคตตาล็อค					
ลักษณะฟิล์มสี / FINISHING						
ด้าน Matt				●		●
เหลือบเงา Sheen	●	●	●		●	
กึ่งเงา Semi-Gloss	●	●	●	●		●
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม / ENVIRONMENTALLY FRIENDLY						
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Choice	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สารระเหยอินทรีย์ต่ำ Low VOC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ปลอดสารระเหย APEO 100% free from APEO	✓✓					
ปลอดสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท 100% free from heavy metal*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
คุณสมบัติของสินค้า / FUNCTIONAL BENEFITS						
คุณสมบัติที่โดดเด่น Product highlights	ครบที่รุ่นนี้ สีเวเธอร์บอนด์	สวย ปกป้อง ทนทุกสภาวะอากาศ ยาวนาน	สีรักษ์โลก ทนทานยาวนาน	ทนแดด ทนฝน ทนเช็ดล้าง	ปกปิดรอยแตกลายงา ให้พนังบ้านกลับมา ใหม่อีกครั้ง	สีคุณภาพที่โครงการ มั่นใจกว่า 50 ปี
ทนต่อรังสียูวี UV resistance	★	★	★	★	●	●
ป้องกันคราบเกลือ Efflorescence resistant	★	★	★	★	★	●
ทนด่างได้ดี Alkaline resistant	★	★	★	★	★	●
สีไม่อมฝุ่น Dirt pick-up resistant	★	●	●	●	●	●
กลบพื้นผิวได้ดี Excellent Hiding	★	★	★	●	●	●
สีสวยทนทาน Long lasting colours	★	★	★	★	●	●
สีไม่เป็นฝุ่นผง No chalking	★	★	★	●	●	●
สีไม่ลอกล่อน No peeling & flaking	●	●	●	●	●	●
ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ Anti-fungal / algae	★	★	★	★	●	●
ปกปิดรอยแตกลายงา Cover hairline crack	★ เมื่อใช้คู่กับ Flexiseal				★	
ข้อมูลการใช้งาน / APPLICATION DATA						
ปริมาณการใช้สีต่อแกลลอน / 1 รอบ (ตร.ม.) Coverage per gallon per coat (m^2)	35 - 40 ตร.ม.	30 - 35 ตร.ม.	35 - 45 ตร.ม.	35 - 40 ตร.ม.	35 - 40 ตร.ม.	35 - 40 ตร.ม.
จำนวนเที่ยวที่ทา Recommended Number of Coats *เพิ่ม 1-2 เที่ยว สำหรับเฉดสีเข้ม (เบส C และเบส D	2	2	2	2	2	2
เครื่องหมาย มอก. เครื่องหมายฉลากเขียว Tis Mark / Green Label	LEED & WELL, มอก. 272-2549, มอก. 2321-2549, มอก. 2514-2553, TGL-4414, 5					

ระบบรองพื้นที่แนะนำ / RECOMMENDED WALL SEALER / PRIMER

พื้นผิวปูนใหม่ / Normal walls

ประสิทธิภาพสูงสุด Excellent Performance	ประสิทธิภาพสูง Hight Performance	ประสิทธิภาพดี Good Performance	ทนความชื้นสูง High humidity resistant
นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ Nippon Paint 5100 Wall Sealer	นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ วอล ซีลเลอร์ Nippon Paint HybridShield Wall Sealer	นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90	นิปปอนเพนต์ ไทลีแลค ทรานส์ ซีลเลอร์ Nippon Paint Tilelac Trans Sealer

พื้นผิวปูนเก่า หรือพื้นผิวที่มีปัญหา / Old walls or Problem walls

นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ Nippon Paint Excel Primer	นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ ไวท์ Nippon Paint Excel Primer White	นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ Nippon Paint Aqua Sealer

Note
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัทนิปปอนเพนต์แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์แบบเต็มระบบ คือ สีรองพื้น 1 รอบ และสีทับหน้า 2 รอบ

★ Excellent / ดีมาก ● Good / ดี ✓✓ Excellent / ดีมาก ✓ Good / ดี Water-based สูตรน้ำ Solvent-based สูตรน้ำมัน

สำหรับภายนอก









ไอเดียเจ๋ง ๆ

เติมความสดใสให้พนังบ้านด้วยโทนสีสด
พร้อมคู่สีคลาสสิกอย่างสีครีมหรือสีโทน
อ่อน เพียงเท่านี้ก็เติมความสนุกเล็ก ๆ ได้แล้ว

ระบบสีแนะนำ







ไอเดียเจ๋ง ๆ

เติมสีสันห้องนอนลูกน้อย ด้วยการจับคู่ผนังสีฟ้าและสีเขียว ช่วยเปิดโลกแห่งจินตนาการและเสริมพัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์

ระบบสีแนะนำ



สีรองพื้น
นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์
1 เที่ยว

สีทับหน้า
นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์
2 เที่ยว









Momento®
Special Effect Paint


Tips! ทาสีนิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ที่มุมใดมุมหนึ่งของบ้าน เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับผนังและทำให้บ้านของคุณดูสวยมากยิ่งขึ้น

TEXTURED SERIES


ผสมผสานความลงตัวระหว่างแรงบันดาลใจและสไตล์ของคุณ
ให้ความแตกต่างที่เหนือกว่าสีธรรมดา ให้อารมณ์เรียบหรู หรือประกายที่แตกต่างกัน




ELEGANT: เอลิแกนท์
เท็กซ์เจอร์แบบด้าน สร้างสรรค์ลวดลายแบบธรรมชาติ ให้สัมผัสที่เรียบหรู อย่างลงตัว



ELEGANT GOLD: เอลิแกนท์ โกลด์
หรูหราอย่างมีสไตล์กับเสน่ห์ประกายทอง ด้วยเท็กซ์เจอร์ด้านให้สัมผัสที่เป็นธรรมชาติ



SPARKLE PEARL: สปาร์คเคิล เพิร์ล
งดงามเรืองรองด้วยเสน่ห์ประกายไข่มุก ระยิบระยับ



SPARKLE SILVER: สปาร์คเคิล ซิลเวอร์
สะท้อนความสวยงามอย่างแท้จริงกับเสน่ห์ประกายสีเงินเมทัลลิก



SPARKLE GOLD: สปาร์คเคิล โกลด์
ลวดลายหรูหรา สง่างาม ไปกับเสน่ห์ประกายสีทอง

MOMENTO LOFT

โมเมนโต้ ลอฟท์ สูตรน้ำอะคริลิก 100

ฉีกกฎทุกลอฟท์ เพิ่มความคูลให้บ้าน เท่ได้ทั้งภายนอก และภายใน ใช้ได้หลากหลายพื้นผิวไม่ว่าจะผนังปูน ไม้ กระเบื้อง








MOMENTO MOROCCAN

โมเมนโต้ โมรอคแคน

เพิ่มทางเลือกใหม่ เปลี่ยนลุคให้สุดกับ 18 เฉดสี สุดชิคสไตล์โมรอคแคน เนรมิต ความสดใส เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์และตอบโจทย์ การตกแต่งอาคารได้อย่างลงตัว







THE COATINGS EXPERT®

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD
101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทร 02-462-5299
Nippon Paint Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 02-463-1899 (Careline)



ใช้แคตตาล็อคเล่มนี้อย่างคุ้มค่า
กรุณาเก็บไว้ใช้ในอนาคต