

TOA

ROOF PAINT

ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ สีทาหลังคา และพื้นผิวอเนกประสงค์

UV Block

ทน+กันร้อน



ป้องกันรังสี UV
UV Protection




ทำความสะอาดตัวเอง
Self-Cleaning

15+
Years
Durability



กระป๋องเดียวครบ
ทาจบรอบบ้าน



อิฐบล็อก



ตัดขอบผนัง



สนามกีฬา

CLASSIC

Classic Red - Brown

เสริมความคลาสสิก สวยมีระดับ ด้วยหลังคา โทนน้ำตาล - แดง เพื่อให้บ้านสวยเด่น น่าหลงใหล ดูอบอุ่น เรียบง่าย อยู่สบาย



R690 ★ TOPICAL TAN
น้ำตาลโทม



R699 BROWN
สีน้ำตาล



R193 RED
แดง



R598 SMOKY QUARTZ
เมล็ดมั่งคุด



R101 MED RED
แดงทับทิม



R192 SUNNY RED
แดงตะวัน



R290 TOPAZ
เหลืองราเพกฤษ



R106 ★ BRICK
ส้มอิฐ



R191 ★ OLYMPUS RED
แดงโอลิมปัส



R190 ★ RUSTIC RED
แดงเอราวัณ



R400 ROYAL RED
ไม้สีแดง

MINIMALISM



Modern Elegant Grey


ยกระดับความหรูหรา ด้วยโทนเทาเข้ม กลาง อ่อน ให้บ้านดูขุม ภูมิฐาน



R583 GREY GRAPHITE
เทากราฟท์



R599 PIGEON GREY
เทาพิราบ



R100 ★ WHITE
ขาว



R591 ASH
เทาเขากวางทะเล



R581 CLASSIC GREY
เทาคลาสสิก



R582 WINTER GREY
เทาหิมันต์



R800 DARK GREY
ดาร์กเกรย์

*เครื่องหมายรูปดาว ★ = มีสินค้า 2 ขนาด (1 แคลลอน (GL) และ 1/4 แคลลอน (GL)) *ตัวอย่างนี้เป็นเดดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจเข้มหรืออ่อนกว่าขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวและจำนวนครั้งที่ทา

THE COLOR PATTERNS SHOWN ON THIS CARD IS APPROXIMATE ONLY, DEPENDING ON MATERIAL SURFACES AND THE NUMBER OF COATS.

NATURAL LOOK



**หมายเหตุ : ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ เหมาะสำหรับสนามกีฬา หรือลานอเนกประสงค์ ไม่แนะนำให้ใช้กับสนามกีฬาที่เป็นมาตรฐานสำหรับการแข่งขัน

เจดสีไล (R-999)

เคลือบเงาสวยงาม เสริมความทนทาน...ฟิล์มสีทำความสะอาดตัวเอง



- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำซึมผ่านชั้นฟิล์ม
- เสริมความทนทาน ช่วยให้ฟิล์มสีทำความสะอาดตัวเองเมื่อฝนตก
- ให้ความเงางาม ยืดอายุการใช้งาน ใช้ได้ทันทีที่เปิดกระป๋อง (ไม่แนะนำให้ผสมน้ำ)
- สามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นผิว เช่น หลังคา, ไม้พา, ตัดขอบผนัง / หลังคา, เพอร์นิเจอร์ไม้ หรือพื้นผิวอเนกประสงค์อื่นๆ เป็นต้น



วิธีการใช้งาน : หลังจากทาสี TOA ROOF PAINT แล้วทาทับด้วย สีเคลือบสี ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์

#R999 1-2 เทียว **สินค้าจำหน่ายขนาด 1 GL**

*ในกรณีทากับพื้นผิวเก่าที่มีสีเดิมอยู่แล้ว ควรเตรียมพื้นผิวด้วยการล้างทำความสะอาดคราบสกปรก



R403 SKY BLUE
ฟ้าสดใส



R410 ★ OCEAN BLUE
น้ำเงินน้ำทะเล



R492 ★ DIAMOND BLUE
ฟ้ารุ่งโรจน์



R491 MED BLUE
น้ำเงินฟิล์ม



R493 FRESHY BLUE
ฟ้าร่มรื่น



R490 DEEP BLUE
น้ำเงินเข้ม



R315 GREEN SEA
เขียวน้ำทะเล



R313 MARIME GREEN
เขียวสมุทร



R314 JADE GREEN
เขียวหยกพิณาม



R390 ★ RUSTIC GREEN
เขียวเอราวัณ



R391 LEAF GREENA
เขียวใบไม้



R312 EMERALD GREEN
เขียวมรกต

COLOR FULL



R600 REDDISH ORANGE
แม่สีส้มสด



R700 TAXI ORANGE
แม่สีส้ม



R292 ★ TEAK
ไม้สัก



R291 GOLDEN TEAK
ไม้สักทอง



R200 ROYAL YELLOW
แม่สีเหลือง



R203 HAPPY IVORY
जाเข้าง



R707 ROSE QUARTZ
ชมพูกุหลาบ

*เครื่องหมายรูปดาว ★ = มีสินค้า 2 ขนาด (1แกลลอน(GL) และ 1/4 แกลลอน (GL))

*ตัวอย่างนี้เป็นเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจเข้มหรืออ่อนกว่าขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวและจำนวนครั้งที่ทา

THE COLOR PATTERNS SHOWN ON THIS CARD IS APPROXIMATE ONLY, DEPENDING ON MATERIAL SURFACES AND THE NUMBER OF COATS.

ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

กระเบื้องเดียวจบ ครบทุกพื้นผิว กลมเม็ด จบงานง่าย

- พลิตจากอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง
- พิล์มสีไม่จับฝุ่น เนื้อสีแน่น เนียนเรียบ
- พิล์มสีทำความสะอาดตัวเองได้เพียงการชะล้างของน้ำฝน
- ปกป้องพื้นผิวจากรังสี UV สีสดใสไม่ซีดจาง
- เนื้อสีแน่น เหนียว สด สวย ชาติ กลมเม็ดดีเยี่ยม
- บ้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น (สำหรับพื้นผิวใหม่)
- ไม่พ่นสารปรอท และตะกั่ว มันใจปลอดภัย



ทนนานมากกว่า 15 ปี



ข้อมูลจำเพาะ / SPECIFICATION

ประเภทสี	ชนิดสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./ แกลอน / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ TOA ROOF PAINT (สีทาหลังคา และพื้นผิวอเนกประสงค์) (Roof and multi-purpose surface paint)	สีทับหน้า	กึ่งเงา	30 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	แปรง / ลูกกลิ้ง ผสมน้ำ 5-10% การพ่น ผสมน้ำ 10-20%	30 นาที	2 ชม.
	สีเคลือบใส (R999)	กึ่งเงา	30 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง	ไม่ผสมน้ำ	30 นาที	2 ชม.

ขั้นตอนการทาสี / APPLICATION SYSTEM

1. สภาพพื้นผิว	2. การเตรียมพื้นผิว	3. การทาสี / พันสี
ก) พื้นผิวปูนใหม่ 	พื้นผิวปูนใหม่ กึ่งพื้นผิวปูนใหม่ให้แห้งสนิท ทำความสะอาด ให้อบปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์และกรวด	TOA ROOF PAINT ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ จำนวน 2-3 เทียว
ข) พื้นผิวปูนเก่า 	พื้นผิวปูนเก่า ขัดล้างสิ่งเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไมโครไรโซ แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ล้าง ทำความสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน TOA 113 MICROKILL / ไมโครคิลล์ น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูดทันที TOA ACRYLIC FILLER / อะคริลิก ฟิลเลอร์ วัสดุอุดปี อะคริลิก 100% (วอลสฟูตตี้) สำหรับรอยแตกกร้าวสายขนาดเล็ก TOA 302 ACRYLIC SEALANT / อะคริลิก ซีลแลนท์ วัสดุอุดปี อะคริลิก 100% สำหรับรอยแตกกร้าวขนาดใหญ่ 2-10 มม.	 TOA QUICK PRIMER ทีโอเอ คิวคิก ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เทียว TOA ROOF PAINT ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ จำนวน 2 เทียว

พยานการรับรองมาตรฐาน



ป้องกันรังสี UV UV Protection



ทำความสะอาดตัวเอง Self-Cleaning



ป้องกันเชื้อราและสาหร่าย Anti-Fungus & Algae



สีทนทานต่อสภาพอากาศ Weather Resistant Emulsion Paints "ประเภท : สีทาปูน"



สีรองพื้นสำหรับใช้กับกระเบื้องใยหิน Acrylic Coating Used in Fibre Cement Roof Tile "ชนิดที่ 1 ใช้กับกระเบื้องใยหิน"



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Environment-Friendly



ปลอดภัยต่อทุกคน Safe for everyone



the real color expert

บริการออกแบบสีบ้าน.. โดยสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ
E-mail: ideacolor@toagroup.com, www.toagroup.com/ideacolor

Hotline: 02-335-5777 กด 3



ได้รับรองระบบมาตรฐาน / Certified
ISO 9001 • 14001
 45001 • 50001
 ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลอง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555
 TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
 Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555